

CARTA DE INVITACIÓN

Municipio de Ocaña (Norte de Santander), Diciembre 2 de 2024.

Señores
PROVEEDORES

REF: Términos de referencia solicitud de cotización.

Apreciados Señores:

La Cámara de Comercio de Ocaña, ha decidido realizar convocatoria para recibir cotizaciones de acuerdo con el formato adjunto.

Mediante la adquisición de insumos y materiales agropecuarios, las cuales deberán ser suministradas en el departamento de Arauca en los puntos descritos de LUGARES DE ENTREGA, del presente documento.

ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN:

A continuación, se precisan las condiciones generales requeridas para presentar cotización:

OBJETO: Adquirir insumos y materiales agropecuarios para el departamento de Arauca, de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas de la presente invitación a cotizar **(ANEXO I)**

OFERTANTES: Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales (mayores de edad) y jurídicas en cuyo objeto social o experiencia se encuentre relacionado con la realización de la actividad a la que se refiere el objeto.

PROPUESTA ECONÓMICA: Debe ser presentada en valores unitarios, el precio unitario debe comprender todos los costos directos e indirectos, transporte, cargue, descargue, así como permisos, registros, certificaciones y capacitaciones, etc., en los que pueda incurrir el proponente para la ejecución del contrato. El valor del IVA se debe referenciar al final de la propuesta económica.

Las cotizaciones se recibirán en correo electrónico camaraoc@camaraocana.com junto con las fichas técnicas de cada producto a ofertar, separando por carpetas cada lote, hasta el día 9 de diciembre a las 2:00 pm.

Cualquier pregunta o solicitud de aclaración por uno o varios proponentes deberán remitirlas al correo electrónico camaraoc@camaraocana.com, con fecha máxima al 5 de diciembre a las 2:00 pm.

Una vez recibidas las cotizaciones se establecerá un tiempo de preguntas y respuestas por parte de Cámara de Comercio de Ocaña, 2 días hábiles después de cerrada la convocatoria, es decir hasta el día 12 de diciembre a las 6:00pm.

Términos de Referencia (TDR)

OBJETO	Adquirir insumos y materiales agropecuarios para el departamento de Arauca.
LUGAR DE ENTREGA	Departamento de Arauca, Municipio Toledo y Saravena.

1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

En el marco del proyecto en ejecución se busca brindar un fortalecimiento a nivel productivo y comercial para comunidades a fin de facilitar la generación de ingresos a través de la formalización de actividades económicas lícitas que repercutan en la calidad de vida de las familias.

Bajo ese contexto, se requiere el suministro de equipos, empaques y bienes, para el fortalecimiento de las asociaciones beneficiarias del proyecto.

2. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

2.1. RESPONSABILIDADES DE CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA.

- a. Velar por la correcta ejecución del contrato, verificando que se cumplan a satisfacción las obligaciones contractuales en los términos pactados.
- b. Establecer un área responsable y un punto focal para la administración del contrato
- c. Gestionar los pagos al contratista en un periodo no superior a 30 días calendario después de la radicación de la factura y aprobación por parte del supervisor.
- d. Realizar el acompañamiento durante el proceso de entrega de los bienes contratados.

2.2. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

En términos generales, las responsabilidades del PROVEEDOR elegido serán las siguientes, sin perjuicio de las que se determinen en el contrato que se suscriba o las que surjan en desarrollo de lo contratado:

- a. Mantener vigentes las pólizas que amparen el cumplimiento y calidad del objeto del contrato.
- b. El proveedor deberá comunicar con antelación la fecha y sitio de entrega. Esta debe ser coordinada con el equipo de CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA a cargo de dicha actividad, en los puntos establecidos según en el numeral **5. LUGARES DE ENTREGA.**
- e. El proveedor elegido deberá presentar junto con su oferta la ficha técnica de los insumos contratados.
- f. El proveedor elegido deberá contar con la capacidad de realizar cambios de los equipos y/o insumos en caso de no cumplir con los requerimientos de calidad y/o especificaciones técnicas ofertadas y aceptadas por CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA. El proveedor elegido tendrá la responsabilidad de entregar los equipos e insumos de acuerdo con las especificaciones descritas en excelentes condiciones.
- g. Todos los bienes suministrados por el proveedor elegido deberán ser nuevos y de primera calidad, estos deberán cumplir con las normas de calidad vigentes y con las indicaciones señaladas en estas especificaciones y los tiempos de fabricación establecidos en el numeral.

2.3. GARANTÍAS TÉCNICAS.

- h. El proveedor elegido tendrá la responsabilidad de entregar y descargar los equipos e insumos en los lugares establecidos en el numeral **5. LUGARES DE ENTREGA.** El





transporte debe ser asumido por el proveedor elegido, por lo tanto, debe estar incluido dentro de la cotización.





- i. Es responsabilidad del proveedor elegido cualquier tipo de pérdida, robo o daño de equipos y bienes durante el recorrido y hasta la entrega.
- j. La entrega de equipos y bienes deberá ser coordinada únicamente con los responsables designados por el proyecto.
- k. El proveedor elegido debe suministrar los soportes de garantía del fabricante para los insumos según corresponda.
- l. Mantener los precios presentados en la oferta comercial durante toda la vigencia del contrato, y sus eventuales prórrogas o adiciones.
- m. Atender los requerimientos y solicitudes que formule el Supervisor del Contrato.
- n. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento, en los términos y condiciones aquí pactadas, y lo señalado en su propuesta la cual hace parte integral de este contrato.
- o. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta Cámara de Comercio de Ocaña, a través del supervisor de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- p. El proveedor elegido deberá reportar, de manera inmediata a Cámara de Comercio de Ocaña, la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato.
- q. Asumir los costos en que incurra por concepto de control de calidad de materiales e incluirlos dentro de los gastos administrativos del contrato.
- r. El proveedor elegido deberá solicitar autorización escrita para cualquier cambio en el desarrollo de las actividades contratadas y de las personas que ejecutan la propuesta.
- s. Cumplir con las garantías, capacitación, manuales y demás requerimientos para el buen funcionamiento de los equipos e insumos cuando aplique.
- t. Las demás obligaciones inherentes a las del objeto contratado.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



3.1. RELACIÓN DE BIENES: Los bienes requeridos deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

- **LOTE 1. INSUMOS Y MATERIALES LINEA GANADERA:**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN	CANTIDAD
ALAMBRE CALIBRE 14	Rollo de alambre para Cerca Eléctrica calibre 14 X 1013 Mts. Calibre 14 - Materia SAE 1070 ALTO CARBONO Carga de ruptura 440 Kgf- Longitud 1013 m Peso aprox. Rollo 25 kg- Galvanizado 3 Capas de Zinc	ROLLO		23
AISLADOR PARA CERCA ELECTRICA TIPO PERA INICIO FIN X 25 UNIDADES	Paquete de aisladores para Cerca Eléctrica tipo pera color amarillo Inicio Fin X 25 Unidades	PAQUETE		23
TENSOR TERMINAL GALVANIZADO PARA CERCA ELECTRICA	Bolsa de Tensores Terminales para Cerca Eléctrica 1000mt con aislador Yoyo X 5 unidades	BOLSA		23
AISLADOR DE PUNTILLA	Aislador para cerca Eléctrica; pivote o paso, ideal para ser instalado en poste de madera o varilla de hierro. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Material: polipropileno, resistencia a los rayos UV Se puede utilizar hasta con alambre de 4 milímetros de	PAQUETE		23

	<p>diámetro Tensión nominal: 18.000 Voltios Resistencia a la tracción Límite elástico: 36 (MN/m²) Carga de rotura: 36 (MN/m²) Medidas una pieza: 4.3x5.2x2.5 centímetros, Peso: 10.8 gramos Medidas 100 piezas: 28x24x16 centímetros, Peso: 1.1 kilos</p>			
VARILLAS COPERWELD 1,50 CON GRAPA REFORZADA	Varilla COPERWELD de hierro encauchetada con recubrimiento de cobre, de 5/8 de 50 micras Peso: 1.50 kg	UNIDAD		23
DESVIADOR DE RAYO PARA CERCA ELECTRICA	Desviador de rayo para cerca eléctrica de 2 electrodos	UNIDAD		23
KIT DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE 24X35 X 10 PLACAS	<p>Kit de señalización fotoluminiscente x 10 placas elaboradas en poliestireno, forma rectangular, dimensiones (ancho 24 cm, largo 35 cm) y cinta doble faz para fijación a superficie.</p> <p>Las placas deben tener las siguientes lecturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1. Baños -1. Botiquín -1. Salida de Emergencia -1. Extintor -1. Bodega herramientas -1. Riesgo eléctrico -1. Lavado de manos -1. Punto de encuentro -1. Punto ecológico -1. Bodega de plaguicidas 	KIT		23
GERINGA ORAL AGROFACIL X 50 ML	<p>USO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ideal para realizar purgas orales en diferentes tipos de animales de forma eficiente y rápida. - Su cilindro es hecho de plástico TPX® aséptico que le otorga una alta resistencia a caídas y una excelente durabilidad. - Permite graduaciones de las dosis de vacunación de 1 a 5 ml de alta precisión desde la rosca de ajuste posterior. - Genera hasta 30 dosificaciones orales de manera simultánea en su ganado, mejorando la rentabilidad y productividad en procesos de purga y desparasitación. - Equipo de suministro constante gracias a su cánula de adaptación a medicamentos, que permite el llenado de forma periódica cada que se acciona el producto. - Jeringa para dosificación oral de ganado bovino, ovino y porcino. - Cuerpo y agarre plástico, antideslizante, resistente y ergonómico. - Incluye 1 juego de empaques. <p>CARACTERISTICAS: Material: Plástico TPX® Dosificación: Graduable hasta 30 ml Color: Azul Volumen: 30 ml Empaque: Plástico rígido</p>	UNIDAD		23




CAJA DE AGUJAS HIPODERMICAS DESECHABLES (SURTIDO DE CALIBRE 13, 25, 38 mm)	Caja x 100 agujas hipodérmicas desechables surtidas con conector plástico para la aplicación de vacunas en bovinos. Recomendadas para el uso exclusivo veterinario en la aplicación de medicamentos y/o vacunas por las vías intramuscular y subcutánea. Referencias de calibre: - 13 mm - 25 mm - 38 mm	CAJA		23
GUARDIAN PARA DEPOSITO DE AGUJAS USADAS	Guardian para depósito de agujas usadas * 2,8 litros	UNIDAD		23
PUNTO ECOLÓGICO PAPELERA 30 Lts.	PACK de 3 cestas de basura con capacidad de 30 Litros cada una de color Blanco, Negro y Verde. Características principales: Modelo: Ecológico Formato de venta: Pack de 3 Unidades Capacidad en volumen: 30 Litros cada cesta Materiales de la estructura: Plástico Material de la tapa: Plástico Tipos de aperturas: Vaivén	PACK		23
GUANTES DE CAUCHO	Guantes en nitrilo flocado, efectiva protección al ataque químico	PAR		23
GAFAS TRANSPARENTES	Gafas de seguridad Antiempañantes Transparentes	UNIDAD		23
BALDE LECHERO 11 LITROS EN ALUMINIO	Balde lechero de 11 litros de capacidad en aluminio	UNIDAD		23
FILTRO COLADOR PARA CANECAS	Filtro lechero en aluminio - filtro para leche aluminio calibre 1.6 mm filtro algodón desechable 2 mallas de aluminio manijas en aluminio alambre soporte malla	UNIDAD		23
RAQUETA PARA TEST DE MASTITIS	Raqueta para test de mastitis	UNIDAD		23
REACTIVO CALIFORNIA PARA TEST DE MASTITIS (CMT)	Reactivo mastitis x litro	LITRO		23
SOLUCION DE YODO PARA SELLADO DE PEZONES	Solución de yodo para sellado de pezones	LITRO		23

VASO SELLADOR DE PEZONES	Vaso DIP con retorno para sellado de pezones Vaso angular grande para fácil aplicación e inmersión máxima del pezón • Borde con diseño especial anti-salpicaduras y cámara de derrame para reducir pérdida. • Botella blanda fácil de apretar	UNIDAD		23
VALDE PLASTICO PARA DISPOSICION DE LECHE MASTITICA	Balde 12 litros Color rojo	UNIDAD		23

• **LOTE 2. INSUMOS Y MATERIALES LINEA AGRÍCOLA:**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN	CANTIDAD
FUMIGADORA MANUAL CAPACIDAD 20 LITROS	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad del Tanque 18 L – 20 L: 4.75 – 5.28 gl • Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. • Capacidad de la Cámara: 1 L, probada en fábrica a 300 psi. <ul style="list-style-type: none"> • Presión de Trabajo: 40 psi +/- 10% • Rango de Presión: 1 – 13.79 bar / 14.7 – 200 psi. • Palancazos Por Minuto: 10 Con una Boquilla de 600 c/min. <ul style="list-style-type: none"> • Peso Neto: 6 kg / 12 lb • Dimensiones con Empaque: Alto 52.5 cm Ancho 21.5 cm Largo 42.5 cm • Dimensiones con Empaque: Alto 54 cm Ancho 22 cm Largo 43 cm 	UNIDAD		74
TIJERA DE PODA P126-22-F	Tijera con cómodos mangos de acero sellado presionado. Afilado duradero y corte limpio con baja fricción gracias al proceso especial de afilado de la hoja. Facilitan el acceso gracias a su cabezal de corte estrecho. Mecanismo de bloqueo con clip sencillo.	UNIDAD		73
GUANTE NITRILO LARGO	Guantes de nitrilo industrial largo, fabricados en látex sintético (acrilonitrilo butadieno) Calibre 22	UNIDAD		33
MASCARILLA PARA APLICACION DE PESTICIDAS	Bastidor en TPE. (plásticos suaves al tacto) diadema ajustable elástica, durable, sello cómodo y fácil de exhalar. Con doble cartucho químico para vapores orgánicos y plaguicidas, con filtros de carbón activo. Perfecta para aplicaciones agrícolas y en procesos de desinfección.	UNIDAD		74
TRAJE ANTIFLUIDO CON CAPUCHA	Conjunto impermeable antifluído, Chaqueta capucha y Pantalón calibre 18 Talla: m. Fabricado en tela Vinílica con soporte Textil en poliéster. Cierre por medio de Broches y cinta de 2" en Espalda. Fabricado bajo La norma ntc 4615. Materia prima Certificada ISO 9001	UNIDAD		26

<p>KIT DE FERTILIZANTES FOLIARES</p>	<p>KIT compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Litros fuente de potasio(P2O5 200.0 g/l, K2O 500,0 g/l, CaO 1,7 G/L, COO 57,5 G/L). • 2 Litros fuente de aminoacidos (Aminoácidos Libres 100g/l, Nitrógeno Total 72g/l, gánico (N) 15 Fósforo Asimilable (P2O5) 200g/l, Potasio soluble en agua (K2O) 150g/l, Magnesio (MgO) 15g/l, Azufre Total (S) 22g/l, Boro (B) 12g/l). • 1 litro de Ca-B-Zn (nitrógeno total 96,40 g/l, calcio soluble en agua 140,80 g/l, boro soluble en agua 6,10 g/l, zinc soluble en agua 38,20 g/l, carbono orgánico oxidable total 49,10 g/l). 	<p>KIT</p>		<p>70</p>
<p>BEBEDERO PLASTICO CAPACIDAD 500 LITROS</p>	<p>Bebedero plástico de polietileno circular capacidad volumétrica 500 litros, Dimensiones: Diámetro base 106 cm, diámetro superior 128 cm y altura 55 cm.</p>	<p>UNIDAD</p>		<p>20</p>
<p>PUNTO ECOLOGICO</p>	<p>PACK Tres canecas plásticas originales de 10 litros, con tapa Vaivén, estructura metálica, dimensiones 77 cms de ancho x 73 cms de alto x 25 cms de largo, pintura electrostática, tablero marcado según la utilidad por color de caneca o personalizado, cada uno de los recipientes deberá estar plenamente identificado, según el código de colores definido por el ICONTEC en su norma técnica colombiana, tablero informativo personalizado.</p>	<p>UNIDAD</p>		<p>11</p>
<p>KIT DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE 24X35 X 10 PLACAS</p>	<p>Kit de señalización fotoluminiscente x 10 placas elaboradas en poliestireno, forma rectangular, dimensiones (ancho 24 cm, largo 35 cm) y cinta doble faz para fijación a superficie. Las placas deben tener las siguientes lecturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1. Baño Mixto -1. Zona de alimentación -1. Zona de descanso -1. Zona de Barbecho -1. Zona mezcla y dosificación -1. Área de acopio temporal -1. Riesgo eléctrico -1. Lava mano -1. Cocina -1. Bodega de agroquímicos 	<p>KIT</p>		<p>54</p>
<p>SERRUCHO PLEGABLE 396-JT BAHCO</p>	<p>Eficiencia en corte en madera blanda o verde, Mango de plástico resistente para un agarre confortable, Cierre de seguridad en apertura.</p>	<p>UNIDAD</p>		<p>48</p>
<p>LAMINA DE ZINC DE 3,60 METROS – CALIBRE 34</p>	<p>Teja o lamina de zinc galvanizada calibre 34 x 3.60 mts, calibre 34</p>	<p>UNIDAD</p>		<p>410</p>

<p>EXTINTOR ABC 20 LIBRAS MULTIPROPOSITO CON MANGUERA</p>	<p>EXTINTOR ABC 20 LIBRAS MULTIPROPOSITO CON MANGUERA. Contienen polvo químico seco ABC a base de fosfato Mono Amónico, el cual se encuentra acorde a la Norma técnica NTC 1446.</p> <p>DESCRIPCION: Medidas extintor: 50 cm alto * 17 cm de diámetro medida Señal: 20*25</p> <p>CONTIENE: - 1 Extintor ABC con boquilla - 1 Soporte de pared tipo L. - 1 Señal Extintor. - 1 manguera y correa de extintor</p>	<p>UNIDAD</p>		<p>1</p>
<p>BOTIQUIN HUMANO</p>	<p>Botiquín Grande tipo gabinete en acero incluye los elementos medicinales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un (1) paquete gasa x 20 unidades. -Un (1) rollo de 4"esparadrapo de tela. -Un (1) paquete bajalenguas X 20 unidades. -Una (1) caja guantes de látex 100 unidades. -Una (1) venda elástica 2 * 5 yardas unidad. -Una (1) venda elástica 3 x 5 yardas unidad. -Una (1) venda elástica 5 x 5 yardas unidad. -Una (1) venda de algodón 3 x 5 yardas unidad. -Un (1) frasco yodopovidona (jabón quirúrgico) x 120 ml. -Dos (2) bolsas de solución salina 250 cc. -Dos (2) termómetros de mercurio o digital unidad. -Un (1) frasco alcohol antiséptico por 275 ml 	<p>UNIDAD</p>		<p>2</p>
<p>MESA EN ACERO INOXIDABLE</p>	<p>Especificaciones:</p> <p>Mesa en acero inoxidable; Medidas 1 mt de Largo X 70 cm de ancho X 90 cm de Alto.</p> <p>Superficie elaborada en acero inoxidable 304 certificado calibre 18 con refuerzos para lograr mayor estabilidad y rigidez</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bases o Patas en acero inoxidable redondo de 1"1/2 - Incluye 4 niveladores 1 por cada pata / base - 2 Soportes en platina fijos con el fin de anclar la mesa a la pared para lograr mayor estabilidad y resistencia. <p>ESPECIFICACION ESPECIAL: Esta mesa se solicita con un hueco u orificio rectangular, de medidas 57,5 cm de largo X 53 cm de ancho, de tal forma que se pueda incrustar un lavaplatos con las mismas medidas.</p>	<p>UNIDAD</p>		<p>1</p>



• **LOTE 3. INSUMOS Y MATERIALES LINEA AVÍCOLA:**









PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN ESPECIAL	UNIDAD DE	IMAGEN	CANTIDAD
----------	-------------------------	-----------	--------	----------

		MEDIDA		
VITRINA ORGANIZADORA PARA PLAGUICIDAS	Estante metálico de 2 Mts de alto x 86 cm de ancho x 25 cm de fondo con 6 entrepaños en lámina cold rolled con un refuerzo que aguanta 25Kg de peso cada entrepaño, pintura al horno.	UNIDAD		2
BOTAS DE CAUCHO	Especificaciones: Modelo: Llanera Estilo del calzado: Botas de lluvia Tipo de caña: Largo Bota Industrial sin puntera Bota de seguridad fabricada en PVC resistente a la exposición de hidrocarburos, grasas y aceites sintéticos o vegetales.	PAR		9
MALLA EN ALAMBRE GALVANIZADO	Malla gallinero 1 1/4pulgadas Medidas: 1,80 mts alto x 30 mts largo	ROLLO		2
COMEDERO AVICOLA	Comedero de 12 kg para pollo Dimensiones mínimo: 40 x 38 cm	UNIDAD		60
TANQUE DE 500 LITROS	Tanque de 500 litros con tapa, color negro para almacenamiento de agua. Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC. Dimensiones: Diámetro: 105 cm, Largo: 105 cm	UNIDAD		2
TANQUE DE 200 LITROS	Bebedero plástico de polietileno circular, capacidad volumétrica 250 litros, color negro. Dimensiones: diámetro base 106 cm, diámetro superior 128 cm y altura 55 cm.	UNIDAD		1
BEBEDERO AVICOLA	Características: • El diámetro interno de la T es de 20mm (debe conseguir el tubo acorde a esta medida) verificar medidas de la T antes de comprar. El juego de Bebedero Taza (50 Unidades) + T (50 Unidades, el diámetro interno es de 20mm) Para Aves, Gallinas, pollos, codorniz: - Nombre: bebedor Tazas + T (el diámetro interno es de 20mm) de conexión - Material: plástico de alta calidad - Color: bebedor Tazas (rojo + amarillo) + T (el diámetro interno es de 20mm) de conexión (blanco) - Diámetro Interno del conector: 20mm Modelado: agua potable de pezón	UNIDAD		30
GRAMERA	Báscula Gramera Mecánica 5kg Capacidad Máxima 1 Kg Incluye recipiente Carcasa plástica Sistema de calibración manual	UNIDAD		2

GUANTES DE CAUCHO	Guantes de nitrilo industrial largo, fabricados en látex sintético (acrilonitrilo butadieno) Calibre 22.	UNIDAD		18
PLACAS DE SEÑALIZACIÓN	<p>Kit de señalización fotoluminiscente x 10 placas elaboradas en poliestireno, forma rectangular, dimensiones (ancho 24 cm, largo 35 cm) y cinta doble faz para fijación a superficie. Las placas deben tener las siguientes lecturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1. Baños 22x15cm. -1. Botiquín 22x15cm. -1. Salida de emergencia fotoluminiscente 35x24cm. -1. Extintor 22x15cm. - 1. Botiquín 22x15cm. -1. Riesgo eléctrico 22x15cm. -1. Lavado de manos 22x15cm. -1. Punto de Encuentro 22x15cm. -1. Punto Ecológico 22x15cm. -1. Bodega de Plaguicidas 22x15cm 	KIT		1
LONA PARA CERRAMIENTO DE GALPONES	<p>Película de polietileno de 4 Metros de Ancho en Calibre 6, utilizado en construcciones, remodelaciones, aislamientos de terrenos inestables por lluvias, protección de cultivos y materiales bajo la lluvia y para encerramientos.</p> <p>Rollo de 300 mts</p>	ROLLO		300
OVEROL	<p>Cuello: Tipo militar Manga: Larga Puño: Liso Bolsillos: 5 Camisa: uno en el pecho. Pantalón: dos frontales y dos traseros. Tipo de cierre: cremalleras plásticas Paso al pantalón: Sin cremallera Tipo de costura: Doble Tipo de bota: Recta sin dobladillo Adicional: Resorte en la cintura en la parte trasera</p>	UNIDAD		9

• **LOTE 4. INSUMOS Y MATERIALES LINEA APÍCOLA:**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNID.	IMAGEN	CANTIDAD
PALANCA EN ACERO INOXIDABLE PARA APICULTURA	<p>Palanca en acero inoxidable pulida, satinada grado 60 con chaflon en extremo. Palanca con filo en la parte de arriba y diseño en J o en L para retirar los cuadros, con perforación ojo de buey para retirar puntillas.</p> <p>Medidas: largo 30 cm, ancho arriba 4 cm, ancho abajo: 3,5 cm. peso 250 gr. Fabricada en acero inoxidable 304.</p>	UNIDAD		12
BALANZA DIGITAL DE PRECISION	Balanza digital de precisión 30 Kg	UNIDAD		12

CEPILLO PARA APICULTURA	En madera y cerdas sintéticas color blanco. Medidas: - Madera: 40cm - Cerdas: 20 x 6 cm	UNIDAD		12
PINZA EN ACERO INOXIDABLE PARA MARCO DE COLMENA	Hecha de acero inoxidable resistente a la corrosión, garantizando durabilidad. Diseño Ergonómico. Uso: Apicultura.	UNIDAD		12
CUCHILLO DESOPERCULADOR PARA EXTRAER MIEL	Cuchillo manual, fabricado en acero inoxidable y mango plástico.	UNIDAD		12
SET DE FILTRO INOXIDABLE PARA MIEL DE ABEJAS	Filtro doble importado, fabricado en acero inoxidable con malla fina y malla gruesa para separar el opérculo de la miel.	UNIDAD		12
KIT DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE 24X35 X 10 PLACAS	Kit de señalización fotoluminiscente x 10 placas elaboradas en poliestireno, forma rectangular, dimensiones (ancho 24 cm, largo 35 cm) y cinta doble faz para fijación a superficie. Las placas deben tener las siguientes lecturas: .- 1 Baños .- 1 Botiquín .- 1 Salida de Emergencia .- 1 Extintor .- 1 Bodega herramientas .- 1 Riesgo eléctrico .- 1 Lavado de manos .- 1 Punto de encuentro .- 1 Punto ecológico .- 1 Bodega de plaguicidas	KIT		12
BASES METALICAS PARA COLMENAS	Base individual, metálica con trampa anti hormiga, para colmena estándar tipo Langstroth: En material de hierro, la estructura está conformada por tubo redondo calibre 3/16 de 2 " x 60 cm de alto, trampa antihormiga y marco en ángulo de hierro calibre 3/16 x 3/4.	UNIDAD		36
COLMENAS EN MADERA	Estructuras para colmena tipo Langstroth (cámara de cría, alza mediana, 20 cuadros alambrados y encerados, tapa de madera y techo de aluminio). Estructura metaliza en Angulo 6m x 1-1/2 x 3/16 pulg y Tubo Cerramiento Negro 1-1/2pg x 1.9mm, con estructura para depósito de agua o antihormigas	UNIDAD		12
REFRACTÓMETRO MANUAL	Refractómetro manual, calibrado para trabajar en un rango entre 0 y 90° Brix.	UNIDAD		2

• **LOTE 5. INSUMOS Y MATERIALES LINEA PISCICOLA:**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN	CANTIDAD
-------------	----------------	------------------	--------	----------

CERÁMICA DIAMANTE ROYAL BLANCO	Cerámica diamante Royal blanco Dimensiones: 60 cm x 60 cm	Mt2		32
CERÁMICA ACRUX NATURE	Cerámica Acrux Nature Dimensiones: 60 cm x 60 cm	Mt2		52
PEGAMASTER GRIS	Mortero preparado a base de cemento, arenas seleccionadas y aditivos, al cual sólo se añade agua para ser utilizado en el pegue de materiales cerámicos en pisos y paredes. Bulto: 25 kg Duración de la mezcla: Mayor a 3 horas. Tiempo abierto: 20 minutos Tiempo de corrección: 20 minutos. Relación de la mezcla: 5,75 L de agua x bolsa de 25 Kg. Emboquillado: Después de 24 horas. Transitabilidad: Después de 24 horas. Adherencia: 0,8 Mpa.	BULTO		20
BOQUILLA BLANCA	Producto en polvo, impermeable para emboquillar juntas entre baldosas, azulejos o enchapes ceramicos y porcelánicos Bolsa: 2 kg	BOLSA		5
LADRILLO 6 HUECOS	Ladrillo 6 huecos. Dimensiones: 25 cm de largo X 10 cm de ancho X 15 cm de alto Peso aproximado de 2,8 kg.	UNIDAD		350
CEMENTO GRIS	Cemento gris para construcción, Contenido: 50Kg Presentación: Saco Cumplimiento con la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG).	BULTO		20
VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO	Ventana en aluminio y vidrio Dimensiones: 1,70 mt x 1,16 mt Referencia aluminio 8025 Vidrio incoloro 6mm 3 cuerpos: fijo, centro y laterales corredizos Con alfagia	UNIDAD		1
VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO	Ventana en aluminio y vidrio Dimensiones: 2,26 mt x 1,16 mt Referencia aluminio 8025 Vidrio incoloro 6mm 3 cuerpos: fijo, centro y laterales corredizos Con alfagia.	UNIDAD		1

VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO	Ventana en aluminio y vidrio Dimensiones: 2,30 mt x 1,16 mt Referencia aluminio 8025 Vidrio incoloro 6mm 3 cuerpos: fijo, centro y laterales corredizos Con alfagia.	UNIDAD		1
VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO	Ventana en aluminio y vidrio Dimensiones: 2,84 mt x 1,16 mt Referencia aluminio 8025 Vidrio incoloro 6mm 3 cuerpos: fijo, centro y laterales corredizos Con alfagia	UNIDAD		1
PUERTA DE ALUMINIO	Puerta de aluminio Dimensiones: 2,20 mt alto x 1,10 mt ancho. Revestida en enchape F06 Tubular 3 x 1 1/2 con adaptador Chapa a centro Apertura vista por fuera: chapa izquierda abre derecha.	UNIDAD		1

El oferente deberá incluir las fichas técnicas del bloque ofertado. No obstante, la no presentación de las fichas técnicas será no subsanable en el proceso de evaluación, esto con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. Las especificaciones ofertadas deberán indicarse en el **Anexo F FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA.**

3.2. GARANTÍAS TÉCNICAS

La totalidad de los equipos y bienes objeto de suministro deberán ser nuevos con fecha de fabricación menor a dos (2) años desde la fecha de emisión y firma de la orden de compra, la entrega debe hacerse en el empaque original del fabricante, y deberán incluir una garantía técnica de fábrica ante defectos de fabricación o mala calidad de los materiales o componentes.

4. SERVICIOS POST VENTA

El(los) proveedor(es) elegido(s) debe(n) presentar garantía técnica de fabricación y de calidad, donde ampare los siguientes requisitos:

- Sobre el cambio de piezas o la reposición total del activo.
- Todos los equipos deben contener, al momento de la entrega, la respectiva garantía por escrito, donde se contemple el tiempo y cubrimiento de esta. Esta garantía debe ser entregada a cada beneficiario o representante legal de la organización según la distribución de los equipos (uso individual o colectivo).
- El proveedor deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose directamente de los reclamos por cualquier defecto de fabricación y de calidad.
- Que el término de la garantía sea mínimo de doce (12) meses a partir de la entrega de los bienes.
- Todos los costos asociados al cubrimiento de la garantía de fabricación y de calidad serán por cuenta y riesgo del oferente, sin que genere costo adicional para la Cámara de Comercio de Ocaña.
- Las fallas técnicas de los bienes a ser atendidas por la garantía corresponderán a aquellas establecidas por la garantía del fabricante. Esto excluiría cualquier tipo de fallas originadas por problemas uso indebido del activo.

- g. El oferente se compromete a reemplazar los productos que presenten deterioro de la calidad u otro tipo de anomalía en un periodo máximo de diez (10) días calendario, contados a partir del requerimiento, el cual se realizará a través de correo electrónico.

5. LUGARES DE ENTREGA:

La entrega insumos y materiales agropecuarios corresponde a los cinco (5) lotes detallados en el numeral 2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, se entregarán en los siguientes lugares:

- **LOTE 1. INSUMOS Y MATERIALES PARA LINEA GANADERA:**

ASOCIACIÓN	APAMASO	
LUGAR DE ENTREGA	Municipio de Arauquita Centro Poblado El Oasis	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ALAMBRE CALIBRE 14	ROLLO	23
AISLADOR PARA CERCA ELECTRICA TIPO PERA INICIO FIN X 25 UNIDADES	PAQUETE	23
TENSOR TERMINAL GALVANIZADO PARA CERCA ELECTRICA	BOLSA	23
AISLADOR DE PUNTILLA	PAQUETE	23
VARILLAS COPERWELD 1,50 CON GRAPA REFORZADA	UNIDAD	23
DESVIADOR DE RAYO PARA CERCA ELECTRICA	UNIDAD	23
KIT DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE 24X35 X 10 PLACAS	KIT	23
GERINGA ORAL AGROFACIL X 50 ML	UNIDAD	23
CAJA DE AGUJAS HIPODERMICAS DESECHABLES (SURTIDO DE CALIBRE 13, 25, 38 mm)	CAJA	23
GUARDIAN PARA DEPOSITO DE AGUJAS USADAS	UNIDAD	23
PUNTO ECOLÓGICO PAPELERA 30 Lts.	PACK	23
GUANTES DE CAUCHO	PAR	23
GAFAS TRANSPARENTES	UNIDAD	23
BALDE LECHERO 11 LITROS EN ALUMINIO	UNIDAD	23
FILTRO COLADOR PARA CANECAS	UNIDAD	23
RAQUETA PARA TEST DE MASTITIS	UNIDAD	23
REACTIVO CALIFORNIA PARA TEST DE MASTITIS (CMT)	LITRO	23
SOLUCION DE YODO PARA SELLADO DE PEZONES	LITRO	23
VASO SELLADOR DE PEZONES	UNIDAD	23
VALDE PLASTICO PARA DISPOSICION DE LECHE MASTITICA	UNIDAD	23

• **LOTE 2. INSUMOS Y MATERIALES LINEA AGRÍCOLA:**

ASOCIACIÓN		APROMARA	COOPCACAO	AMECSAR	COOPCACAO	ASOAGROEMPREM
LUGAR DE ENTREGA		Municipio de Arauquita. Centro poblado el Oasis.	Municipio de Arauquita. Casco urbano Arauquita y Centro poblado el Oasis.	Municipio Saravena. Centro Poblado Puerto Nariño.	Municipio Saravena. Casa de la cultura – Casco urbano.	Municipio Toledo. Vereda La Mesa
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
FUMIGADORA MANUAL CAPACIDAD 20 LITROS	UNIDAD	20	9	26	19	0
TIJERA DE PODA P126-22-F	UNIDAD	20	8	26	19	0
GUANTE NITRILO LARGO	UNIDAD	20	9	4	0	0
MASCARILLA PARA APLICACION DE PESTICIDAS	UNIDAD	20	9	26	19	0
TRAJE ANTIFLUIDO CON CAPUCHA	UNIDAD	20	6	0	0	0
KIT DE FERTILIZANTES FOLIARES	KIT	20	5	26	19	0
BEBEDERO PLASTICO CAPACIDAD 500 LITROS	UNIDAD	20	0	0	0	0
PUNTO ECOLOGICO	UNIDAD	0	7	4	0	0
KIT DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE 24X35 X 10 PLACAS	KIT	0	9	26	19	0
SERRUCHO PLEGABLE 396-JT BAHCO	UNIDAD	0	3	26	19	0
LAMINA DE ZINC DE 3,60 METROS – CALIBRE 34	UNIDAD	0	0	220	190	0
EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 20 LIBRAS, SEÑAL, GANCHO.	UNIDAD	0	1	0	0	0
BOTIQUIN HUMANO	UNIDAD	0	2	0	0	0
MESA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	0	0	0	0	1

• **LOTE 3. INSUMOS Y MATERIALES LINEA AVÍCOLA**

ASOCIACIÓN		ASOAVIMAR
LUGAR DE ENTREGA		Municipal Saravena. Casa de la cultura
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
VITRINA ORGANIZADORA PARA PLAGUICIDAS	UNIDAD	2
BOTAS DE CAUCHO	PAR	9
MALLA EN ALAMBRE GALVANIZADO	ROLLO	2
COMEDERO AVICOLA	UNIDAD	60
TANQUE DE 500 LITROS	UNIDAD	2

TANQUE DE 200 LITROS	UNIDAD	1
BEBEDERO AVICOLA	UNIDAD	30
GRAMERA	UNIDAD	2
GUANTES DE CAUCHO	UNIDAD	18
PLACAS DE SEÑALIZACIÓN	KIT	1
LONA PARA CERRAMIENTO DE GALPONES	ROLLO	300
OVEROL	UNIDAD	9

• **LOTE 4. INSUMOS Y MATERIALES LINEA APÍCOLA**

ASOCIACIÓN		ASOAPIARAUCA	APIMEL	API ANUBA
LUGAR DE ENTREGA		Municipio Saravena. Casa de la Cultura – Caso urbano		
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
PALANCA EN ACERO INOXIDABLE PARA APICULTURA	UNIDAD	7	4	1
BALANZA DIGITAL DE PRECISION	UNIDAD	7	4	1
CEPILLO PARA APICULTURA	UNIDAD	7	4	1
PINZA EN ACERO INOXIDABLE PARA MARCO DE COLMENA	UNIDAD	7	4	1
CUCHILLO DESOPERCULADOR PARA EXTRAER MIEL	UNIDAD	7	4	1
SET DE FILTRO INOXIDABLE PARA MIEL DE ABEJAS	UNIDAD	7	4	1
KIT DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE 24X35 X 10 PLACAS	KIT	7	4	1
BASES METALICAS PARA COLMENAS	UNIDAD	21	12	3
COLMENAS EN MADERA	UNIDAD	7	4	1
REFRACTOMETRO MANUAL	UNIDAD	1	1	0

• **LOTE 5. INSUMOS Y MATERIALES LINEA PISCICOLA**

ASOCIACIÓN		ASPEDEDED
LUGAR DE ENTREGA		Municipio de Saravena Vereda Puerto Arturo Granja Piscicola La Esperanza
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CERÁMICA DIAMANTE ROYAL BLANCO	MT2	32
CERÁMICA ACRUX NATURE	MT2	52
PEGAMASTER GRIS	BULTO	20
BOQUILLA BLANCA	BOLSA	5
LADRILLO 6 HUECOS	UNIDAD	350
CEMENTO GRIS	BULTO	20
VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	1
VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	1
VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	1
VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	1
PUERTA DE ALUMINIO	UNIDAD	1

Por favor tener en cuenta:

- ✓ El medio de transporte empleado debe ser de uso exclusivo para el objeto de la presente solicitud de cotización.
- ✓ El transporte de carga y descarga de los equipos, empaques y bienes debe ser asumido por el proveedor en los lugares de entrega; por lo tanto, debe estar incluido dentro del precio unitario de los ítems cotizados por el proveedor.

6. PROGRAMACIÓN DE ENTREGA

El(los) proveedor(es) seleccionado(s) debe(n) contactar a la(s) persona(s) designada(s) por el Supervisor del Contrato de Cámara de Comercio de Ocaña para la recepción de los bienes, de tal manera que se aseguren las condiciones óptimas, evitando contratiempos e igualmente, se garantice la presencia de las personas responsables de recibir los equipos y bienes en el(los) lugar(es) indicado(s) de acuerdo con el numeral **5. LUGARES DE ENTREGA**.

El proveedor seleccionado, al realizar la programación preliminar, debe tener en cuenta la siguiente información:

- a. Equipos, empaques y bienes contratados y cantidad a entregar.
- b. Fechas coordinadas en la programación preliminar de entregas.
- c. Vehículos y/ o medios de transportes a utilizar.
- d. Tiempo estimado de transporte, descarga y almacenaje (en caso de requerirse) de los bienes contratados.
- e. Capacidad de almacenamiento (en caso de requerirse).
- f. Cronograma máximo de entrega (20 días calendario).
- g. Entrega de los soportes de garantía.

7. CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA

La entrega a la que se refiere esta solicitud de cotización estará regulada por las siguientes condiciones:

- a. **Costos:** El proponente seleccionado debe adquirir, embalar, cargar y transporte seguro de los empaques suministrados y demás operaciones logísticas que se requieran para su entrega en los destinos finales, establecidos en el numeral **5. LUGARES DE ENTREGA** y deberá incluir estos y demás costos en que deba incurrir para la correcta ejecución del objeto contratado, tales como servicios postventa, capacitaciones, imprevistos, impuestos, pólizas, retenciones, IVA y demás términos que indique Cámara de Comercio de Ocaña. Los costos anteriormente mencionados serán asumidos totalmente por el proponente seleccionado.
- b. **INCONTERMS:** DAP (Delivery At Place) Inconterms 2010. Los equipos y bienes deben ser entregados en los lugares indicados en el numeral **5. LUGARES DE ENTREGA**, los presentes términos de referencia.
- c. **Plazo:** El proponente seleccionado deberá tener disponible los equipos, empaques y bienes contratados a más tardar en **veinte (20) días calendario** contados a partir de la fecha de adjudicación de la presente Solicitud de Cotización. No obstante, **el proponente deberá indicar en su propuesta el plazo real y garantizado en días calendario**. La fecha máxima para la entrega de equipos y bienes contratados se establecerá conforme al cronograma pactado entre las partes posterior a la adjudicación del contrato. El proponente seleccionado deberá tener disponible en sus instalaciones los equipos y bienes contratados.
- d. **Horarios:** Todas las entregas salvo excepciones autorizadas por Cámara de Comercio de Ocaña, deben realizarse de lunes a viernes entre las **8:00 a.m. y las 4:00 p.m.** entendiéndose que las 4 p.m. debe ser la hora de finalización de descargue, la persona responsable de la recepción debe tener el tiempo suficiente para realizar la verificación de las cantidades y estado de los equipos y bienes recibidos.

- e. **Empaque, marcación y transporte:** Todos los bienes objeto de compra deben venir debidamente empacados en material resistente para transportarse de tal manera que no sufran daños físicos o pérdidas durante el transporte ni en el descargue en el punto de entrega indicado. El proponente se encargará de transportar, asegurar, entregar y descargar los bienes hasta los puntos indicados, de acuerdo con lo descrito en el presente documento.

8. RECIBO DE LOS BIENES – ACOMPAÑAMIENTO

El proveedor seleccionado se obliga a permitir y facilitar las intervenciones de Cámara de Comercio de Ocaña, mediante una revisión aleatoria de los bienes al momento de su entrega. Se verifica todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en especial, lo relacionado a cantidad y especificaciones indicadas en el numeral **3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**, y el estado de los bienes recibidos, en el (los) lugar(es) de entrega indicado(s) en el numeral **5. LUGARES DE ENTREGA**.

El proponente seleccionado acepta de antemano la idoneidad de las observaciones de las inspecciones que realice Cámara de Comercio de Ocaña. El proponente seleccionado no podrá controvertir los resultados en su ausencia. El proponente seleccionado deberá en todos los casos, informar previamente el nombre de sus representantes autorizados y acreditarlos.

Los equipos, empaques y bienes que no cumplan con dichas especificaciones en la entrega serán rechazados de inmediato por Cámara Comercio de Ocaña y en tal caso, el proponente seleccionado deberá reemplazarla satisfactoriamente de manera inmediata.

9. INFORMACIÓN EN LOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE Y ENTREGA

Cada despacho y entrega de equipos y bienes contratados debe estar acompañado de la respectiva remisión, la cual debe contener la siguiente información:

- Número de la remisión
- Nombre del proveedor
- No de Cédula o NIT
- Fecha y lugar de despacho.
- Fecha y lugar de recibo de equipos y bienes, descripción y cantidad.
- Nombre del Transportador.
- Firma de la(s) persona(s) responsable(s) de la recepción de los equipos y bienes contratados.

10. EVALUACIÓN TÉCNICA

Para que la oferta sea elegible, el(los) proveedor(es) debe(n) cumplir con todos los siguientes requisitos que se relacionan a continuación, según el(los) ítem(s) del(los) lote(s) ofertado(s); estos serán evaluados bajo el criterio CUMPLE/NO CUMPLE.

PARTE 1 REVISIÓN PRELIMINAR

El oferente deberá aportar los siguientes documentos en su oferta:

- Copia documento de identidad del Representante Legal.
- Copia Certificación de Cámara y Comercio vigente no mayor a 30 días de expedición.
- Anexo B CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
- Anexo C FORMATO INFORMACIÓN DE LA FIRMA
- Anexo D CARTA DE COMPROMISO ENTREGA

PARTE 2 REQUISITOS MÍNIMOS

El oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos que serán evaluados bajo el criterio CUMPLE/NO CUMPLE.

- a. **Plazo de entrega.** Los bienes objeto de la compra serán entregados y descargados en el sitio indicado preferiblemente a más tardar **en veinte (20) días calendario** y para el caso de las contados a partir de la fecha de adjudicación de la presente Solicitud de Cotización. Cámara de Comercio de Ocaña se reserva aceptar plazos de entrega superiores.

PARTE 3 EVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El proveedor deberá cumplir con la totalidad de especificaciones técnicas según el(los) ítem(s) de(los) lote(s) ofertado(s) y que se relacionan en el numeral **3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**. Asimismo, deberá cumplir con los servicios Postventa requeridos en el numeral **4. SERVICIOS POSTVENTA** de los presentes TdR.

El criterio de evaluación será CUMPLE/NO CUMPLE. Las especificaciones ofertadas deberán indicarse en el **Anexo F FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA**, los Servicios Postventa ofrecidos deberán indicarse en el **Anexo G SERVICIOS POST VENTA**.

Cámara de Comercio de Ocaña se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, por ítem, la presente contratación en el evento en que ninguna oferta cumpla con la totalidad de bienes de un mismo lote, en línea con el numeral **15. ADJUDICACIÓN**.

11. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

El proveedor podrá presentar oferta para uno, varios o la totalidad de lotes de acuerdo con su propia disponibilidad y capacidad de entrega en los sitios indicados en el numeral **5. LUGARES DE ENTREGA**. No obstante, el proveedor podrá presentar oferta parcial por los ítems en la cantidad total estimada conforme a la disponibilidad y alcance de suministro que posea el proveedor.

a. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La oferta económica debe presentarse en el **Anexo G. FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA**, en valores unitarios con firma (y sello si aplica), de los presentes TDR.

b. OFERTA ECONÓMICA: El sistema de precios es unitario, por lo cual, a cada ítem le corresponde un respectivo precio fijo. El valor total del contrato se determina multiplicando precio unitario por cantidad, el IVA hace parte del contrato, pero deberá indicarse por separado.

c. PRECIOS TODO INCLUIDO: El precio unitario debe comprender todos los costos directos e indirectos, transporte, cargue, descargue, así como permisos, registros, certificaciones y capacitaciones, etc., en los que pueda incurrir el proponente para la ejecución del contrato. Los precios unitarios cotizados serán fijos durante la vigencia del Contrato/PO, e incluirán todos los costos y gastos directos o indirectos en que deba incurrir para la correcta ejecución del contrato.

d. IVA: En caso de que aplique el Impuesto sobre las Ventas IVA, hará parte del valor del contrato, por lo tanto, debe presentarse de manera independiente y debe ser incluido en el valor de su oferta económica. Si en la Oferta económica el IVA no se desglosa por separado, o no se precisa si la oferta financiera incluye o no el IVA, se entenderá que no está incluido.

e. VALOR DEL TRANSPORTE: El proveedor deberá incluir dentro del precio unitario el valor del transporte teniendo en cuenta los lugares de la entrega

f. VIGENCIA DE LA OFERTA: La vigencia de la oferta deberá ser de **sesenta (60)** días calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta.

g. DOCUMENTACIÓN SOPORTE MÍNIMA REQUERIDA DEL OFERENTE:

- Anexo No. B – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
- Anexo No. C – FORMATO INFORMACIÓN DE LA FIRMA
- Anexo No. D – CARTA DE COMPROMISO ENTREGA
- Anexo No. E – OFERTA TÉCNICA
- Anexo No. F – SERVICIOS POSTVENTA
- Anexo No. D - OFERTA ECONÓMICA
- Copia Certificación de Cámara y Comercio vigente no mayor a 30 días de expedición.
- Copia documento de identidad del Representante Legal.

Cámara de Comercio de Ocaña se reserva el derecho de realizar las correspondientes revisiones

aritméticas para determinar el valor correcto de las ofertas. En caso de inconsistencias o errores con ocasión de las correcciones realizadas, podrá realizar las aclaraciones correspondientes o solicitar el desglose de los valores ofertados para realizar análisis de precios unitarios, no obstante, el proponente no podrá modificar el precio unitario sin IVA ofertado.

12. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato estará a cargo del personal designado por Cámara de Comercio de Ocaña.

13. FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán de forma parcial o total a los treinta días (30) a partir de la fecha en que se cumplan las siguientes condiciones:

- a. Aceptación por escrito por parte de CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA (recibido a satisfacción) de todos los insumos adquiridos.
- b. Recibo de la factura del proveedor de todos los insumos.

14. FACTURACIÓN

El proveedor seleccionado deberá tener en cuenta las siguientes solicitudes:

- a. Según la Resolución DIAN 000042 de 05 de mayo de 2020, el plazo máximo otorgado para los sujetos obligados a expedir factura electrónica es el 1 de noviembre 2020, según los calendarios y actividades económicas registradas en el Registro Único Tributario (RUT) -. Teniendo en cuenta lo anterior, CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA exigirá a los obligados la presentación de la factura electrónica para dar continuidad con el proceso de pago.
- b. La factura debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el Art- 617 E. T. e indicar las calidades y condiciones tributarias del emisor de ésta y todos los requisitos establecidos en caso de que su factura sea electrónica.
- c. Haber entregado previamente una copia del contrato, debidamente firmada por las partes, por medio de correo electrónico camaraoc@camaraocana.com.
- d. Adicionalmente la factura o cuenta de cobro, debe enviarse en PDF y debe indicar el número de la correspondiente el contrato.
- e. Quienes expidan cuentas de cobro, deben informar como mínimo, nombre o razón social, número de identificación, fecha, detalle de los bienes o servicios suministrados, valor total y firma del emisor y por parte de CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA se diligenciará el documento soporte.
- f. En el evento en el cual el proveedor de bienes o servicios posea alguna condición tributaria especial que lo exonere de emitir factura, la cuenta de cobro o documento equivalente debe cumplir con los requisitos enunciados en el numeral 3 e indicar las normas que le otorgan dicha condición.
- g. La factura o cuenta de cobro debe cumplir con lo requerido en los numerales anteriores y debe adjuntar la documentación soporte exigida y debidamente diligenciada, en caso de no traer esta condición, su factura NO podrá ser tramitada.

15. ADJUDICACIÓN.

Se realizará adjudicación parcial por bloques o por la totalidad de bloques a la(s) oferta(s) que haya(n) cumplido con todos los requerimientos mínimos, cumpla(n) sustancialmente con las disposiciones y condiciones establecidas en los TDR, y haya(n) presentado la propuesta económica más baja después de evaluada; habiéndose, además de haber determinado que dicho proveedor está calificado para ejecutar el contrato de manera satisfactoria.

Cámara de Comercio de Ocaña se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente la presente contratación.

ANEXO B
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

A: Cámara de Comercio de Ocaña

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado el documento de la solicitud de cotización – SDC y no tenemos reservas al mismo, incluyendo las adendas No. **[Indicare el número y fecha de emisión de cada adenda, sino aplicar indicar “no aplica”]**; que estamos de acuerdo y en consecuencia cumplimos y aceptamos todas y cada una de las disposiciones en él contenidas para el desarrollo del objeto del proceso junto con los Términos y Condiciones Generales / Condiciones Especiales.

Los abajo firmantes ofrecemos “Adquirir insumos y materiales agropecuarios para el departamento de Arauca” De conformidad con su solicitud de cotización y con nuestra oferta.

Entendemos que usted es no está obligado a aceptar ninguna de las ofertas que reciban. Además, dejamos constancia de que no existen causas de inhabilitación o incompatibilidad que nos impidan participar en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo comprometen a los firmantes de esta carta. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato probable que de ella se derive. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y suscribirlo dentro de los términos señalados para ello.

Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de: **SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO**, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los documentos de la solicitud de cotización. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.

Los precios unitarios cotizados incluirán todos los costos y gastos incurridos (incluso la capacitación y los servicios postventas definidos en los términos de referencia del proceso en asunto) para entregar los artículos solicitados en los puntos/destinos finales establecidos en el numeral **5. LUGARES DE ENTREGA** de los Términos de Referencia.

Los precios unitarios cotizados, deberán ser fijos para toda la duración de la orden de compra/contrato resultante.
Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del contrato, no han sido declarados ilegibles por Cámara de Comercio de Ocaña para presentar ofertas.
Dejamos constancia de que no existen causas de inhabilitación o incompatibilidad que nos impidan participar en la presente invitación y suscribir el contrato respectivo.
Entendemos, que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del contrato formal.
Entendemos que Cámara de Comercio de Ocaña no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Atentamente les saluda,
Firma del Representante Legal o apoderado **[firma completa e iniciales]**: _____
Nombre y cargo del firmante: _____
Nombre de la empresa: _____
Información de contacto: _____

[día] del mes [mes] de [año]. [Indicar fecha de firma de la oferta]:

Anexo C
FORMATO INFORMACIÓN DE LA FIRMA

[Si la oferta se presenta en asociación, diligenciar un formato por cada firma que integra la asociación]

Razón Social							
Nombre comercial							
NIT							
Nombre Representante Legal							
Cédula de Ciudadanía Rep. Legal No.							
Dirección principal/Ciudad/País							
Teléfono(s) fijos(s) y celular(es) (con indicativo) / Extensión							
Correo Electrónico (Indicar la(s) cuenta(s) de correo(s) que sean de consulta regular <i>*Se recomienda, indicar al menos una cuenta de correo que corresponda a una Unidad o Área de la compañía, diferente a la del (la) funcionario(a) que diligencia el formato (ej. gerencia@xxx.com, asistente@xxx.com, ventas@xxx.com)</i>							
Nombre completo (Opción 1 de Contacto)							
Teléfono fijo y extensión y número(s) de celular(es) contacto opción 1							
Nombre completo (Opción 2 de Contacto)							
Teléfono fijo y extensión y número(s) de celular(es) contacto opción 2							
Nombre completo (Opción 3 de Contacto)							
Teléfono fijo y extensión y número(s) de celular(es) contacto opción 3							
Información cuenta Bancaria							
Nombre del Banco:							
Sucursal							
Número de la Cuenta							
Tipo de Cuenta	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Corriente <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;">Ahorros <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Corriente <input type="checkbox"/>	Ahorros <input type="checkbox"/>				
Corriente <input type="checkbox"/>	Ahorros <input type="checkbox"/>						
Página Web (si aplica)							
Breve descripción del(os) suministro(s)/servicio(s) principal(es) y secundario(s)							
Cobertura del(os) suministro(s)/servicio(s)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Departamental <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;">Departamento(s): _____</td> </tr> <tr> <td>Municipal <input type="checkbox"/></td> <td>Municipio(s): _____</td> </tr> <tr> <td>Nacional <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>	Departamental <input type="checkbox"/>	Departamento(s): _____	Municipal <input type="checkbox"/>	Municipio(s): _____	Nacional <input type="checkbox"/>	
	Departamental <input type="checkbox"/>	Departamento(s): _____					
	Municipal <input type="checkbox"/>	Municipio(s): _____					
Nacional <input type="checkbox"/>							

Firma del Representante Legal o apoderado **[firma completae iniciales]**: _____
Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____
Información de contacto: _____
Sello (si aplica) _ Fecha: _____

El día [día] del mes [mes] del [año]. [Indicar fecha de firma de la oferta]

Otra persona contacto	
Nombre	
Teléfono	
Fax	
Correo electrónico	

Anexo D
CARTA DE COMPROMISO

Los abajo firmantes, en representación de [indicar nombre de la empresa proveedor como Persona Natural] nos comprometemos a suministrar el requerimiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en el numeral **3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** de los TDR, cuyo Objeto de Contratación es “Adquirir insumos y materiales agropecuarios para el departamento de Arauca.”, con No. de proceso 004, en los lugares establecidos de conformidad con el **numeral 5. LUGARES DE ENTREGA**, bajo lo estipulado en el numeral **6. PROGRAMACIÓN DE ENTREGA** y numeral **7. CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA**, en un período **Veinte (20) días calendario y mínimo de [señalar el tiempo de entrega real en caso de adjudicación, el cual debe ser menor al plazo máximo de entrega]** de acuerdo con los plazos establecidos en dicho numeral.

Sobre los precios y valores ofertados: los valores y precios ofertados para el proceso **004**, se expresarán en valores unitarios por ÍTEM e incluirán todos aquellos gastos de las actividades inmersas para el cumplimiento del alcance y objetivos de la orden de compra.

Atentamente,

Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____

Sello (si aplica) _ Fecha: _____

Anexo E OFERTA TÉCNICA

Los proveedores deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos que serán evaluados bajo el criterio **CUMPLE/NO CUMPLE**.

Describa detalladamente las especificaciones de los bienes a suministrar, diligenciando cada uno de los campos de la tabla que se muestra a continuación.

PARTE 1 REVISIÓN PRELIMINAR

El oferente deberá aportar los siguientes documentos en su oferta:

- Copia documento de identidad del Representante Legal.
- Copia Certificación de Cámara y Comercio vigente no mayor a 30 días de expedición.
- Anexo B- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
- Anexo C - FORMATO INFORMACIÓN DE LA FIRMA
- Anexo E - CARTA DE COMPROMISO ENTREGA

PARTE 2 REQUISITOS MÍNIMOS

El oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos que serán evaluados bajo el criterio **CUMPLE/NO CUMPLE**.

- Plazo de entrega:

Los bienes objeto de la compra serán entregados y descargados en el sitio indicado preferiblemente a más tardar en veinte (20) días calendario y para el caso de las contados a partir de la fecha de adjudicación de la presente Solicitud de Cotización. Cámara de Comercio de Ocaña se reserva aceptar plazos de entrega superiores.

PARTE 3 EVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El proveedor deberá adjuntar las fichas técnicas de cada uno de los bienes ofertados expedidas por el fabricante correspondiente.

- En esta sección se debe demostrar que el oferente se ajusta a las especificaciones, identificando los componentes específicos propuestos, abordando los requisitos, según lo especificado, punto por punto; proporcionando una descripción detallada de las características esenciales de desempeño propuestas; y demostrando cómo la oferta propuesta cumple o supera los requisitos/especificaciones. Todos los aspectos importantes deben abordarse con suficiente detalle.
- **LOTE 1. INSUMOS Y MATERIALES LINEA GANADERA:**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES OFERTADOS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS (SI/NO)
				(SI APLICA)	INDICAR SI PRESENTA DESVIACIONES
ALAMBRE CALIBRE 14	Rollo de alambre para Cerca Eléctrica calibre 14 X 1013 Mts. Calibre 14 - Materia SAE 1070 ALTO CARBONO Carga de ruptura 440 Kgf- Longitud 1013 m Peso aprox. Rollo 25 kg- Galvanizado 3 Capas de Zinc	ROLLO	23		
AISLADOR PARA CERCA ELECTRICA TIPO PERA INICIO FIN X 25 UNIDADES	Paquete de aisladores para Cerca Eléctrica tipo pera color amarillo Inicio Fin X 25 Unidades	PAQUETE	23		

TENSOR TERMINAL GALVANIZADO PARA CERCA ELECTRICA	Bolsa de Tensores Terminales para Cerca Eléctrica 1000mt con aislador Yoyo X 5 unidades	BOLSA	23		
AISLADOR DE PUNTILLA	Aislador para cerca Eléctrica; pivote o paso, ideal para ser instalado en poste de madera o varilla de hierro. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Material: polipropileno, resistencia a los rayos UV Se puede utilizar hasta con alambre de 4 milímetros de diámetro Tensión nominal: 18.000 Voltios Resistencia a la tracción Límite elástico: 36 (MN/m ²) Carga de rotura: 36 (MN/m ²) Medidas una pieza: 4.3x5.2x2.5 centímetros, Peso: 10.8 gramos Medidas 100 piezas: 28x24x16 centímetros, Peso: 1.1 kilos	PAQUETE	23		
VARILLAS COPERWELD 1,50 CON GRAPA REFORZADA	Varilla COPPERWELD de hierro encauchetada con recubrimiento de cobre, de 5/8 de 50 micras Peso: 1.50 kg	UNIDAD	23		
DESVIADOR DE RAYO PARA CERCA ELECTRICA	Desviador de rayo para cerca eléctrica de 2 electrodos	UNIDAD	23		
KIT DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCE NTE 24X35 X 10 PLACAS	Kit de señalización fotoluminiscente x 10 placas elaboradas en poliestireno, forma rectangular, dimensiones (ancho 24 cm, largo 35 cm) y cinta doble faz para fijación a superficie. Las placas deben tener las siguientes lecturas: -1. Baños -1. Botiquín -1. Salida de Emergencia -1. Extintor -1. Bodega herramientas -1. Riesgo eléctrico -1. Lavado de manos -1. Punto de encuentro -1. Punto ecológico -1. Bodega de plaguicidas	KIT	23		
GERINGA ORAL AGROFACIL X 50 ML	USO: - Ideal para realizar purgas orales en diferentes tipos de animales de forma eficiente y rápida. - Su cilindro es hecho de plástico TPX® aséptico que le otorga una alta resistencia a caídas y una excelente durabilidad. - Permite graduaciones de las dosis de vacunación de 1 a 5 ml de alta precisión desde la rosca de ajuste posterior. - Genera hasta 30 dosificaciones orales de manera simultánea en su ganado, mejorando la rentabilidad y productividad en procesos de purga y desparasitación. - Equipo de suministro constante gracias a su cánula de adaptación a medicamentos, que permite el llenado de forma periódica cada que se acciona el producto. - Jeringa para dosificación oral de ganado bovino, ovino y porcino. - Cuerpo y agarre plástico, antideslizante, resistente y ergonómico. - Incluye 1 juego de empaques. CARACTERISTICAS:	UNIDAD	23		

	Material: Plástico TPX® Dosificación: Graduable hasta 30 ml Color: Azul Volumen: 30 ml Empaque: Plástico rígido				
CAJA DE AGUJAS HIPODERMICAS DESECHABLES (SURTIDO DE CALIBRE 13, 25, 38 mm)	Caja x 100 agujas hipodérmicas desechables surtidas con conector plástico para la aplicación de vacunas en bovinos. Recomendadas para el uso exclusivo veterinario en la aplicación de medicamentos y/o vacunas por las vías intramuscular y subcutánea. Referencias de calibre: - 13 mm - 25 mm - 38 mm	CAJA	23		
GUARDIAN PARA DEPOSITO DE AGUJAS USADAS	Guardian para depósito de agujas usadas * 2,8 litros	UNIDAD	23		
PUNTO ECOLÓGICO PAPELERA 30 Lts.	PACK de 3 cestas de basura con capacidad de 30 Litros cada una de color Blanco, Negro y Verde. Características principales: Modelo: Ecológico Formato de venta: Pack de 3 Unidades Capacidad en volumen: 30 Litros cada cesta Materiales de la estructura: Plástico Material de la tapa: Plástico Tipos de aperturas: Vaivén	PACK	23		
GUANTES DE CAUCHO	Guantes en nitrilo flocado, efectiva protección al ataque químico	PAR	23		
GAFAS TRANSPARENTES	Gafas de seguridad Antiempañantes Transparentes	UNIDAD	23		
BALDE LECHERO 11 LITROS EN ALUMINIO	Balde lechero de 11 litros de capacidad en aluminio	UNIDAD	23		
FILTRO COLADOR PARA CANECAS	Filtro lechero en aluminio - filtro para leche aluminio calibre 1.6 mm filtro algodón desechable 2 mallas de aluminio manijas en aluminio alambre soporte malla	UNIDAD	23		
RAQUETA PARA TEST DE MASTITIS	Raqueta para test de mastitis	UNIDAD	23		
REACTIVO CALIFORNIA PARA TEST DE MASTITIS (CMT)	Reactivo mastitis x litro	LITRO	23		
SOLUCION DE YODO PARA SELLADO DE PEZONES	Solución de yodo para sellado de pezones	LITRO	23		
VASO SELLADOR DE PEZONES	Vaso DIP con retorno para sellado de pezones Vaso angular grande para fácil aplicación e inmersión máxima del pezón • Borde con diseño especial anti-salpicaduras y cámara de derrame para reducir pérdida. • Botella blanda fácil de apretar	UNIDAD	23		
VALDE PLASTICO PARA DISPOSICION DE LECHE MASTITICA	Balde 12 litros Color rojo	UNIDAD	23		

• **LOTE 2. INSUMOS Y MATERIALES LINEA AGRÍCOLA:**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES OFERTADOS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS (SI/NO)
				(SI APLICA)	INDICAR SI PRESENTA DESVIACIONES
FUMIGADORA MANUAL CAPACIDAD 20 LITROS	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad del Tanque 18 L – 20 L: 4.75 – 5.28 gl • Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. • Capacidad de la Cámara: 1 L, probada en fábrica a 300 psi. <ul style="list-style-type: none"> • Presión de Trabajo: 40 psi /- 10% • Rango de Presión: 1 – 13.79 bar / 14.7 – 200 psi. <ul style="list-style-type: none"> • Palancazcos Por Minuto: 10 Con una Boquilla de 600 c/min. • Peso Neto: 6 kg / 12 lb • Dimensiones con Empaque: Alto 52.5 cm Ancho 21.5 cm Largo 42.5 cm • Dimensiones con Empaque: Alto 54 cm Ancho 22 cm Largo 43 cm 	UNIDAD	74		
TIJERA DE PODA P126-22-F	Tijera con cómodos mangos de acero sellado presionado. Afilado duradero y corte limpio con baja fricción gracias al proceso especial de afilado de la hoja. Facilitan el acceso gracias a su cabezal de corte estrecho. Mecanismo de bloqueo con clip sencillo.	UNIDAD	73		
GUANTE NITRILO LARGO	Guantes de nitrilo industrial largo, fabricados en látex sintético (acrilonitrilo butadieno) Calibre 22	UNIDAD	33		
MASCARILLA PARA APLICACION DE PESTICIDAS	Bastidor en TPE. (plásticos suaves al tacto) diadema ajustable elástica, durable, sello cómodo y fácil de exhalar. Con doble cartucho químico para vapores orgánicos y plaguicidas, con filtros de carbón activo. Perfecta para aplicaciones agrícolas y en procesos de desinfección.	UNIDAD	74		
TRAJE ANTIFLUIDO CON CAPUCHA	<p>Conjunto impermeable antifluído, Chaqueta capucha y Pantalón calibre 18</p> <p>Talla: m.</p> <p>Fabricado en tela Vinílica con soporte Textil en poliéster.</p> <p>Cierre por medio de Broches y cinta de 2" en Espalda. Fabricado bajo La norma ntc 4615.</p> <p>Materia prima Certificada ISO 9001</p>	UNIDAD	26		
KIT DE FERTILIZANTES FOLIARES	<p>KIT compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Litros fuente de potasio (P2O5 200.0 g/l, K2O 500,0 g/l, CaO 1,7 G/L, COO 57,5 G/L). • 2 Litros fuente de aminoácidos (Aminoácidos Libres 100g/l, Nitrógeno Total 72g/l, gánico (N) 15 Fósforo Asimilable (P2O5) 200g/l, Potasio soluble en agua (K2O) 150g/l, Magnesio (MgO) 15g/l, Azufre Total (S) 22g/l, Boro (B) 12g/l). 	KIT	70		

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 litro de Ca-B-Zn (nitrógeno total 96,40 g/l, calcio soluble en agua 140,80 g/l, boro soluble en agua 6,10 g/l, zinc soluble en agua 38,20 g/l, carbono orgánico oxidable total 49,10 g/l). 				
BEBEDERO PLASTICO CAPACIDAD 500 LITROS	Bebedero plástico de polietileno circular capacidad volumétrica 500 litros, Dimensiones: Diámetro base 106 cm, diámetro superior 128 cm y altura 55 cm.	UNIDAD	20		
PUNTO ECOLOGICO	PACK Tres canecas plásticas originales de 10 litros, con tapa Vaivén, estructura metálica, dimensiones 77 cms de ancho x 73 cms de alto x 25 cms de largo, pintura electrostática, tablero marcado según la utilidad por color de caneca o personalizado, cada uno de los recipientes deberá estar plenamente identificado, según el código de colores definido por el ICONTEC en su norma técnica colombiana, tablero informativo personalizado.	UNIDAD	11		
KIT DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE 24X35 X 10 PLACAS	<p>Kit de señalización fotoluminiscente x 10 placas elaboradas en poliestireno, forma rectangular, dimensiones (ancho 24 cm, largo 35 cm) y cinta doble faz para fijación a superficie.</p> <p>Las placas deben tener las siguientes lecturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1. Baño Mixto -1. Zona de alimentación -1. Zona de descanso -1. Zona de Barbecho -1. Zona mezcla y dosificación -1. Área de acopio temporal -1. Riesgo eléctrico -1. Lava mano -1. Cocina -1. Bodega de agroquímicos 	KIT	54		
SERRUCHO PLEGABLE 396-JT BAHCO	Eficiencia en corte en madera blanda o verde, Mango de plástico resistente para un agarre confortable, Cierre de seguridad en apertura.	UNIDAD	48		
LAMINA DE ZINC DE 3,60 METROS – CALIBRE 34	Teja o lamina de zinc galvanizada calibre 34 x 3.60 mts, calibre 34	UNIDAD	410		
EXTINTOR ABC 20 LIBRAS MULTIPROPOSITO CON MANGUERA	<p>EXTINTOR ABC 20 LIBRAS MULTIPROPOSITO CON MANGUERA. Contienen polvo químico seco ABC a base de fosfato Mono Amónico, el cual se encuentra acorde a la Norma técnica NTC 1446.</p> <p>DESCRIPCION: Medidas extintor: 50 cm alto * 17 cm de diámetro medida Señal: 20*25</p> <p>CONTIENE: - 1 Extintor ABC con boquilla - 1 Soporte de pared tipo L. - 1 Señal Extintor. - 1 manguera y correa de extintor</p>	UNIDAD	1		
BOTIQUIN HUMANO	Botiquín Grande tipo gabinete en acero incluye los elementos medicinales:	UNIDAD	2		

	<ul style="list-style-type: none"> - Un (1) paquete gasa x 20 unidades. - Un (1) rollo de 4" esparadrapo de tela. - Un (1) paquete bajalenguas X 20 unidades. - Una (1) caja guantes de látex 100 unidades. - Una (1) venda elástica 2 * 5 yardas unidad. - Una (1) venda elástica 3 x 5 yardas unidad. - Una (1) venda elástica 5 x 5 yardas unidad. - Una (1) venda de algodón 3 x 5 yardas unidad. - Un (1) frasco yodopovidona (jabón quirúrgico) x 120 ml. - Dos (2) bolsas de solución salina 250 cc. - Dos (2) termómetros de mercurio o digital unidad. - Un (1) frasco alcohol antiséptico por 275 ml 				
MESA EN ACERO INOXIDABLE	<p>Especificaciones:</p> <p>Mesa en acero inoxidable; Medidas 1 mt de Largo X 70 cm de ancho X 90 cm de Alto.</p> <p>Superficie elaborada en acero inoxidable 304 certificado calibre 18 con refuerzos para lograr mayor estabilidad y rigidez</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bases o Patas en acero inoxidable redondo de 1"1/2 - Incluye 4 niveladores 1 por cada pata / base - 2 Soportes en platina fijos con el fin de anclar la mesa a la pared para lograr mayor estabilidad y resistencia. <p>ESPECIFICACION ESPECIAL: Esta mesa se solicita con un hueco u orificio rectangular, de medidas 57,5 cm de largo X 53 cm de ancho, de tal forma que se pueda incrustar un lavaplatos con las mismas medidas.</p>	UNIDAD	1		

• **LOTE 3. INSUMOS Y MATERIALES LINEA AVÍCOLA:**

PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN ESPECIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES OFERTADOS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS (SI/NO)
				(SI APLICA)	INDICAR SI PRESENTA DESVIACIONES
VITRINA ORGANIZADORA PARA PLAGUICIDAS	Estante metálico de 2 Mts de alto x 86 cm de ancho x 25 cm de fondo con 6 entrepaños en lámina cold rolled con un refuerzo que aguanta 25Kg de peso cada entrepaño, pintura al horno.	UNIDAD	2		
BOTAS DE CAUCHO	<p>Especificaciones:</p> <p>Modelo: Llanera</p> <p>Estilo del calzado: Botas de lluvia</p> <p>Tipo de caña: Largo</p> <p>Bota Industrial sin puntera</p> <p>Bota de seguridad fabricada en PVC resistente a la exposición de hidrocarburos,</p>	PAR	9		

	grasas y aceites sintéticos o vegetales.				
MALLA EN ALAMBRE GALVANIZADO	Malla gallinero 1 1/4pulgadas Medidas: 1,80 mts alto x 30 mts largo	ROLLO	2		
COMEDERO AVICOLA	Comedero de 12 kg para pollo Dimensiones mínimo: 40 x 38 cm	UNIDAD	60		
TANQUE DE 500 LITROS	Tanque de 500 litros con tapa, color negro para almacenamiento de agua. Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC. Dimensiones: Diámetro: 105 cm, Largo: 105 cm	UNIDAD	2		
TANQUE DE 200 LITROS	Bebedero plástico de polietileno circular, capacidad volumétrica 250 litros, color negro. Dimensiones: diámetro base 106 cm, diámetro superior 128 cm y altura 55 cm.	UNIDAD	1		
BEBEDERO AVICOLA	Características: • El diámetro interno de la T es de 20mm (debe conseguir el tubo acorde a esta medida) verificar medidas de la T antes de comprar. El juego de Bebedero Taza (50 Unidades) + T (50 Unidades, el diámetro interno es de 20mm) Para Aves, Gallinas, pollos, codorniz: - Nombre: bebedor Tazas + T (el diámetro interno es de 20mm) de conexión - Material: plástico de alta calidad - Color: bebedor Tazas (rojo + amarillo) + T (el diámetro interno es de 20mm) de conexión (blanco) - Diámetro Interno del conector: 20mm Modelado: agua potable de pezón	UNIDAD	30		
GRAMERA	Báscula Gramera Mecánica 5kg Capacidad Máxima 1 Kg Incluye recipiente Carcasa plástica Sistema de calibración manual	UNIDAD	2		
GUANTES DE CAUCHO	Guantes de nitrilo industrial largo, fabricados en látex sintético (acrilonitrilo butadieno) Calibre 22.	UNIDAD	18		
PLACAS DE SEÑALIZACIÓN	Kit de señalización fotoluminiscente x 10 placas elaboradas en poliestireno, forma rectangular, dimensiones (ancho 24 cm, largo 35 cm) y cinta doble faz para fijación a superficie. Las placas deben tener las siguientes lecturas: -1. Baños 22x15cm. -1. Botiquín 22x15cm. -1. Salida de emergencia fotoluminiscente 35x24cm. -1. Extintor 22x15cm. - 1. Botiquín 22x15cm. -1. Riesgo eléctrico 22x15cm. -1. Lavado de manos 22x15cm. -1. Punto de Encuentro 22x15cm. -1. Punto Ecológico 22x15cm. -1. Bodega de Plaguicidas 22x15cm	KIT	1		
LONA PARA CERRAMIENTO DE GALPONES	Película de polietileno de 4 Metros de Ancho en Calibre 6, utilizado en construcciones, remodelaciones, aislamientos de terrenos inestables por lluvias, protección de cultivos	ROLLO	300		

	y materiales bajo la lluvia y para encerramientos. Rollo de 300 mts				
OVEROL	Cuello: Tipo militar Manga: Larga Puño: Liso Bolsillos: 5 Camisa: uno en el pecho. Pantalón: dos frontales y dos traseros. Tipo de cierre: cremalleras plásticas Paso al pantalón: Sin cremallera Tipo de costura: Doble Tipo de bota: Recta sin dobladillo Adicional: Resorte en la cintura en la parte trasera	UNIDAD	9		

• **LOTE 4. INSUMOS Y MATERIALES LINEA APÍCOLA:**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES OFERTADOS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS (SI/NO)
				(SI APLICA)	INDICAR SI PRESENTA DESVIACIONES
PALANCA EN ACERO INOXIDABLE PARA APICULTURA	Palanca en acero inoxidable pulida, satinada grado 60 con chaflon en extremo. Palanca con filo en la parte de arriba y diseño en J o en L para retirar los cuadros, con perforación ojo de buey para retirar puntillas. Medidas: largo 30 cm, ancho arriba 4 cm, ancho abajo: 3,5 cm. peso 250 gr. Fabricada en acero inoxidable 304.	UNIDAD	12		
BALANZA DIGITAL DE PRECISION	Balanza digital de precisión 30 Kg	UNIDAD	12		
CEPILLO PARA APICULTURA	En madera y cerdas sintéticas color blanco. Medidas: - Madera: 40cm - Cerdas: 20 x 6 cm	UNIDAD	12		
PINZA EN ACERO INOXIDABLE PARA MARCO DE COLMENA	Hecha de acero inoxidable resistente a la corrosión, garantizando durabilidad. Diseño Ergonómico. Uso: Apicultura.	UNIDAD	12		
CUCHILLO DESOPERCULADOR PARA EXTRAER MIEL	Cuchillo manual, fabricado en acero inoxidable y mango plástico.	UNIDAD	12		
SET DE FILTRO INOXIDABLE PARA MIEL DE ABEJAS	Filtro doble importado, fabricado en acero inoxidable con malla fina y malla gruesa para separar el opérculo de la miel.	UNIDAD	12		
KIT DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE 24X35 X 10 PLACAS	Kit de señalización fotoluminiscente x 10 placas elaboradas en poliestireno, forma rectangular, dimensiones (ancho 24 cm, largo 35 cm) y cinta doble faz para fijación a superficie. Las placas deben tener las siguientes lecturas: .- 1 Baños .- 1 Botiquín .- 1 Salida de Emergencia	KIT	12		

	- 1 Extintor - 1 Bodega herramientas - 1 Riesgo eléctrico - 1 Lavado de manos - 1 Punto de encuentro - 1 Punto ecológico - 1 Bodega de plaguicidas				
BASES METALICAS PARA COLMENAS	Base individual, metálica con trampa anti hormiga, para colmena estándar tipo Langstroth: En material de hierro, la estructura está conformada por tubo redondo calibre 3/16 de 2 " x 60 cm de alto, trampa antihormiga y marco en ángulo de hierro calibre 3/16 x 3/4.	UNIDAD	36		
COLMENAS EN MADERA	Estructuras para colmena tipo Langstroth (cámara de cría, alza mediana, 20 cuadros alambrados y encerados, tapa de madera y techo de aluminio). Estructura metálica en Angulo 6m x 1-1/2 x 3/16 pulg y Tubo Cerramiento Negro 1-1/2pg x 1.9mm, con estructura para depósito de agua o antihormigas	UNIDAD	12		
REFRACTÓMETRO MANUAL	Refractómetro manual, calibrado para trabajar en un rango entre 0 y 90° Brix.	UNIDAD	2		

• **LOTE 5. INSUMOS Y MATERIALES LINEA PISCICOLA:**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES OFERTADOS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS (SI/NO)
				(SI APLICA)	INDICAR SI PRESENTA DESVIACIONES
CERÁMICA DIAMANTE ROYAL BLANCO	Cerámica diamante Royal blanco Dimensiones: 60 cm x 60 cm	Mt2	32		
CERÁMICA ACRUX NATURE	Cerámica Acrux Nature Dimensiones: 60 cm x 60 cm	Mt2	52		
PEGAMASTER GRIS	Mortero preparado a base de cemento, arenas seleccionadas y aditivos, al cual sólo se añade agua para ser utilizado en el pegue de materiales cerámicos en pisos y paredes. Bulto: 25 kg Duración de la mezcla: Mayor a 3 horas. Tiempo abierto: 20 minutos Tiempo de corrección: 20 minutos. Relación de la mezcla: 5,75 L de agua x bolsa de 25 Kg. Emboquillado: Después de 24 horas. Transitabilidad: Después de 24 horas. Adherencia: 0,8 Mpa.	BULTO	20		
BOQUILLA BLANCA	Producto en polvo, impermeable para emboquillar juntas entre baldosas, azulejos o enchapes cerámicos y porcelánicos Bolsa: 2 kg	BOLSA	5		
LADRILLO 6 HUECOS	Ladrillo 6 huecos. Dimensiones: 25 cm de largo X 10 cm de ancho X 15 cm de alto Peso aproximado de 2,8 kg.	UNIDAD	350		
CEMENTO GRIS	Cemento gris para construcción, Contenido: 50Kg	BULTO	20		

	Presentación: Saco Cumplimiento con la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG).				
VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO	Ventana en aluminio y vidrio Dimensiones: 1,70 mt x 1,16 mt Referencia aluminio 8025 Vidrio incoloro 6mm 3 cuerpos: fijo, centro y laterales corredizos Con alfagia	UNIDAD	1		
VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO	Ventana en aluminio y vidrio Dimensiones: 2,26 mt x 1,16 mt Referencia aluminio 8025 Vidrio incoloro 6mm 3 cuerpos: fijo, centro y laterales corredizos Con alfagia.	UNIDAD	1		
VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO	Ventana en aluminio y vidrio Dimensiones: 2,30 mt x 1,16 mt Referencia aluminio 8025 Vidrio incoloro 6mm 3 cuerpos: fijo, centro y laterales corredizos Con alfagia.	UNIDAD	1		
VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO	Ventana en aluminio y vidrio Dimensiones: 2,84 mt x 1,16 mt Referencia aluminio 8025 Vidrio incoloro 6mm 3 cuerpos: fijo, centro y laterales corredizos Con alfagia	UNIDAD	1		
PUERTA DE ALUMINIO	Puerta de aluminio Dimensiones: 2,20 mt alto x 1,10 mt ancho. Revestida en enchape F06 Tubular 3 x 1 1/2 con adaptador Chapa a centro Apertura vista por fuera: chapa izquierda abre derecha.	UNIDAD	1		

Atentamente,

Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Sello (si aplica) _ Fecha: _____

**ANEXO F
SERVICIOS POSTVENTA**

El proveedor debe presentar garantía técnica, donde ampare los siguientes requisitos:

Solicitado	Ofrecido por el proveedor:
Sobre el cambio de piezas o la reposición total del activo.	
Todos los equipos deben contener, al momento de la entrega, la respectiva garantía por escrito, donde se contemple el tiempo y cubrimiento de esta. Esta garantía debe ser entregada a cada beneficiario o representante legal de la organización según la distribución de los equipos (uso individual o colectivo).	
El proveedor deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose directamente de los reclamos por cualquier defecto de fabricación y de calidad.	
Que el término de la garantía sea mínimo de doce (12) meses a partir de la entrega de los bienes.	
Todos los costos asociados al cubrimiento de la garantía de fabricación y de calidad serán por cuenta y riesgo del oferente, sin que genere costo adicional para la Cámara de Comercio de Ocaña.	
Las fallas técnicas de los bienes a ser atendidas por la garantía corresponderán a aquellas establecidas por la garantía del fabricante. Esto excluiría cualquier tipo de fallas originadas por problemas uso indebido del activo.	
El oferente se compromete a reemplazar los productos que presenten deterioro de la calidad u otro tipo de anomalía en un periodo máximo de diez (10) días calendario, contados a partir del requerimiento, el cual se realizará a través de correo electrónico.	

Atentamente,

Firma del Representante Legal o apoderado [firma completae iniciales]: _____
 Nombre y cargo del firmante: _____
 Nombre de la empresa: _____
 Sello (si aplica) _ Fecha:

Anexo G
FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA

- (a) He examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización (SDC),
- (b) De conformidad con los documentos de la Solicitud de Cotización (SDC), me comprometo a suministrar el requerimiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en el numeral **3.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** de los TDR.
- (c) El precio total de mi oferta es por un valor de [expresarelpreciodelacotizaciónenletrasynúmerosen **COPS**].
- (d) Los precios unitarios ofertados (y por lo tanto establecidos en el Contrato, en caso de ser adjudicado) incluyen todos los gastos y costos incurridos para el suministro de los bienes/productos/equipos ofertados, los cuales serán fijos durante el periodo contractual, en línea con los requisitos descritos en los TDR. Todos los gastos relacionados al suministro tales como, recursos, materiales, equipo, documentos, personal, transporte, cargue, descargue y otros necesarios para el suministro de los bienes/productos/equipos, están incluidos dentro de la oferta económica presentada.
- (e) La oferta se mantendrá vigente por un periodo de **SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir de la presentación de la cotización.
- (f) El suministro de los bienes/empaques/equipos, se realizará dentro de los plazos establecidos, y de acuerdo con las condiciones indicadas en los TDR.
- (g) Acepto las condiciones de pago de Cámara de Comercio de Ocaña, indicadas en el numeral **12. FORMA DE PAGO**.
- (h) Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener las garantías a que haya lugar y presentar la documentación al día.
- (i) Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impida participar en el presente proceso y suscribir el Contrato respectivo.
- (j) Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, solo hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- (k) Entiendo que Cámara de Comercio de Ocaña, no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja, ni ninguna otra de las ofertas que reciba.
- (l) Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad las condiciones del presente proceso No. 003
- (m) Se entiende que todos los factores y/o costos que puedan afectar el valor o plazo para la ejecución del Contrato, fueron tenidos en cuenta al formular la oferta, y que su influencia no podrá ser alegada por como causal que justifique incrementos de precios, desfase del cronograma de actividades o incumplimiento del contrato.

El proponente podrá presentar oferta para todo el bloque y deberá presentar oferta por la totalidad de ítems y cantidades que conforman un mismo bloque.

• **LOTE 1. INSUMOS Y MATERIALES LINEA GANADERA:**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
ALAMBRE CALIBRE 14	Rollo de alambre para Cerca Eléctrica calibre 14 X 1013 Mts. Calibre 14 - Materia SAE 1070 ALTO CARBONO Carga de ruptura 440 Kg- Longitud 1013 m Peso aprox. Rollo 25 kg- Galvanizado 3 Capas de Zinc	ROLLO	23		
AISLADOR PARA CERCA	Paquete de aisladores para Cerca Eléctrica tipo pera color amarillo Inicio Fin X 25 Unidades	PAQUETE	23		

ELECTRICA TIPO PERA INICIO FIN X 25 UNIDADES					
TENSOR TERMINAL GALVANIZADO PARA CERCA ELECTRICA	Bolsa de Tensores Terminales para Cerca Eléctrica 1000mt con aislador Yoyo X 5 unidades	BOLSA	23		
AISLADOR DE PUNTILLA	Aislador para cerca Eléctrica; pivote o paso, ideal para ser instalado en poste de madera o varilla de hierro. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Material: polipropileno, resistencia a los rayos UV Se puede utilizar hasta con alambre de 4 milímetros de diámetro Tensión nominal: 18.000 Voltios Resistencia a la tracción Límite elástico: 36 (MN/m ²) Carga de rotura: 36 (MN/m ²) Medidas una pieza: 4.3x5.2x2.5 centímetros, Peso: 10.8 gramos Medidas 100 piezas: 28x24x16 centímetros, Peso: 1.1 kilos	PAQUETE	23		
VARILLAS COPERWELD 1,50 CON GRAPA REFORZADA	Varilla COPPERWELD de hierro encauchetada con recubrimiento de cobre, de 5/8 de 50 micras Peso: 1.50 kg	UNIDAD	23		
DESVIADOR DE RAYO PARA CERCA ELECTRICA	Desviador de rayo para cerca eléctrica de 2 electrodos	UNIDAD	23		
KIT DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCE NTE 24X35 X 10 PLACAS	Kit de señalización fotoluminiscente x 10 placas elaboradas en poliestireno, forma rectangular, dimensiones (ancho 24 cm, largo 35 cm) y cinta doble faz para fijación a superficie. Las placas deben tener las siguientes lecturas: -1. Baños -1. Botiquín -1. Salida de Emergencia -1. Extintor -1. Bodega herramientas -1. Riesgo eléctrico -1. Lavado de manos -1. Punto de encuentro -1. Punto ecológico -1. Bodega de plaguicidas	KIT	23		
GERINGA ORAL AGROFACIL X 50 ML	USO: - Ideal para realizar purgas orales en diferentes tipos de animales de forma eficiente y rápida. - Su cilindro es hecho de plástico TPX® aséptico que le otorga una alta resistencia a caídas y una excelente durabilidad. - Permite graduaciones de las dosis de vacunación de 1 a 5 ml de alta precisión desde la rosca de ajuste posterior. - Genera hasta 30 dosificaciones orales de manera simultánea en su ganado, mejorando la rentabilidad y productividad en procesos de purga y desparasitación. - Equipo de suministro constante gracias a su cánula de adaptación a medicamentos, que permite el llenado de forma periódica cada que se acciona el producto. - Jeringa para dosificación oral de ganado bovino, ovino y porcino. - Cuerpo y agarre plástico, antideslizante, resistente y ergonómico.	UNIDAD	23		

	- Incluye 1 juego de empaques. CARACTERISTICAS: Material: Plástico TPX® Dosificación: Graduable hasta 30 ml Color: Azul Volumen: 30 ml Empaque: Plástico rígido				
CAJA DE AGUJAS HIPODERMICAS DESECHABLES (SURTIDO DE CALIBRE 13, 25, 38 mm)	Caja x 100 agujas hipodérmicas desechables surtidas con conector plástico para la aplicación de vacunas en bovinos. Recomendadas para el uso exclusivo veterinario en la aplicación de medicamentos y/o vacunas por las vías intramuscular y subcutánea. Referencias de calibre: - 13 mm - 25 mm - 38 mm	CAJA	23		
GUARDIAN PARA DEPOSITO DE AGUJAS USADAS	Guardian para depósito de agujas usadas * 2,8 litros	UNIDAD	23		
PUNTO ECOLÓGICO PAPELERA 30 Lts.	PACK de 3 cestas de basura con capacidad de 30 Litros cada una de color Blanco, Negro y Verde. Características principales: Modelo: Ecológico Formato de venta: Pack de 3 Unidades Capacidad en volumen: 30 Litros cada cesta Materiales de la estructura: Plástico Material de la tapa: Plástico Tipos de aperturas: Vaivén	PACK	23		
GUANTES DE CAUCHO	Guantes en nitrilo flocado, efectiva protección al ataque químico	PAR	23		
GAFAS TRANSPARENTES	Gafas de seguridad Antiempañantes Transparentes	UNIDAD	23		
BALDE LECHERO 11 LITROS EN ALUMINIO	Balde lechero de 11 litros de capacidad en aluminio	UNIDAD	23		
FILTRO COLADOR PARA CANECAS	Filtro lechero en aluminio - filtro para leche aluminio calibre 1.6 mm filtro algodón desechable 2 mallas de aluminio manijas en aluminio alambre soporte malla	UNIDAD	23		
RAQUETA PARA TEST DE MASTITIS	Raqueta para test de mastitis	UNIDAD	23		
REACTIVO CALIFORNIA PARA TEST DE MASTITIS (CMT)	Reactivo mastitis x litro	LITRO	23		
SOLUCION DE YODO PARA SELLADO DE PEZONES	Solución de yodo para sellado de pezones	LITRO	23		
VASO SELLADOR DE PEZONES	Vaso DIP con retorno para sellado de pezones Vaso angular grande para fácil aplicación e inmersión máxima del pezón • Reborde con diseño especial anti-salpicaduras y cámara de derrame para reducir pérdida. • Botella blanda fácil de apretar	UNIDAD	23		
VALDE PLASTICO PARA DISPOSICION DE LECHE MASTITICA	Balde 12 litros Color rojo	UNIDAD	23		

NOTA: Los valores aquí cotizados deben incluir todos los gastos de las actividades, transporte, logísticos, y administrativos que implique entregar los bienes en los lugares indicados. Dichos gastos deberán expresarse en un solo valor unitario por cada bien a suministrar.	SUBTOTAL	
	IVA	
	TOTAL	

• **LOTE 2. INSUMOS Y MATERIALES LINEA AGRÍCOLA:**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
FUMIGADORA MANUAL CAPACIDAD 20 LITROS	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad del Tanque 18 L – 20 L: 4.75 – 5.28 gl • Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. • Capacidad de la Cámara: 1 L, probada en fábrica a 300 psi. <ul style="list-style-type: none"> • Presión de Trabajo: 40 psi /- 10% • Rango de Presión: 1 – 13.79 bar / 14.7 – 200 psi. <ul style="list-style-type: none"> • Palancazos Por Minuto: 10 Con una Boquilla de 600 c/min. • Peso Neto: 6 kg / 12 lb • Dimensiones con Empaque: Alto 52.5 cm Ancho 21.5 cm Largo 42.5 cm • Dimensiones con Empaque: Alto 54 cm Ancho 22 cm Largo 43 cm 	UNIDAD	74		
TIJERA DE PODA P126-22-F	Tijera con cómodos mangos de acero sellado presionado. Afilado duradero y corte limpio con baja fricción gracias al proceso especial de afilado de la hoja. Facilitan el acceso gracias a su cabezal de corte estrecho. Mecanismo de bloqueo con clip sencillo.	UNIDAD	73		
GUANTE NITRILO LARGO	Guantes de nitrilo industrial largo, fabricados en látex sintético (acrilonitrilo butadieno) Calibre 22	UNIDAD	33		
MASCARILLA PARA APLICACION DE PESTICIDAS	Bastidor en TPE. (plásticos suaves al tacto) diadema ajustable elástica, durable, sello cómodo y fácil de exhalar. Con doble cartucho químico para vapores orgánicos y plaguicidas, con filtros de carbón activo. Perfecta para aplicaciones agrícolas y en procesos de desinfección.	UNIDAD	74		
TRAJE ANTIFLUIDO CON CAPUCHA	<p>Conjunto impermeable antifluído, Chaqueta capucha y Pantalón calibre 18 Talla: m.</p> <p>Fabricado en tela Vinílica con soporte Textil en poliéster.</p> <p>Cierre por medio de Broches y cinta de 2" en Espalda. Fabricado bajo La norma ntc 4615.</p> <p>Materia prima Certificada ISO 9001</p>	UNIDAD	26		
KIT DE FERTILIZANTES FOLIARES	<p>KIT compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Litros fuente de potasio (P2O5 200,0 g/l, K2O 500,0 g/l, CaO 1,7 G/L, COO 57,5 G/L). • 2 Litros fuente de aminoácidos (Aminoácidos Libres 100g/l, Nitrógeno Total 72g/l, gánico (N) 15 Fósforo Asimilable (P2O5) 200g/l, Potasio soluble en agua (K2O) 150g/l, Magnesio (MgO) 15g/l, Azufre Total (S) 22g/l, Boro (B) 12g/l). 	KIT	70		

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 litro de Ca-B-Zn (nitrógeno total 96,40 g/l, calcio soluble en agua 140,80 g/l, boro soluble en agua 6,10 g/l, zinc soluble en agua 38,20 g/l, carbono orgánico oxidable total 49,10 g/l). 				
BEBEDERO PLASTICO CAPACIDAD 500 LITROS	Bebadero plástico de polietileno circular capacidad volumétrica 500 litros, Dimensiones: Diámetro base 106 cm, diámetro superior 128 cm y altura 55 cm.	UNIDAD	20		
PUNTO ECOLOGICO	PACK Tres canecas plásticas originales de 10 litros, con tapa Vaivén, estructura metálica, dimensiones 77 cms de ancho x 73 cms de alto x 25 cms de largo, pintura electrostática, tablero marcado según la utilidad por color de caneca o personalizado, cada uno de los recipientes deberá estar plenamente identificado, según el código de colores definido por el ICONTEC en su norma técnica colombiana, tablero informativo personalizado.	UNIDAD	11		
KIT DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE 24X35 X 10 PLACAS	Kit de señalización fotoluminiscente x 10 placas elaboradas en poliestireno, forma rectangular, dimensiones (ancho 24 cm, largo 35 cm) y cinta doble faz para fijación a superficie. Las placas deben tener las siguientes lecturas: -1. Baño Mixto -1. Zona de alimentación -1. Zona de descanso -1. Zona de Barbecho -1. Zona mezcla y dosificación -1. Área de acopio temporal -1. Riesgo eléctrico -1. Lava mano -1. Cocina -1. Bodega de agroquímicos	KIT	54		
SERRUCHO PLEGABLE 396-JT BAHCO	Eficiencia en corte en madera blanda o verde, Mango de plástico resistente para un agarre confortable, Cierre de seguridad en apertura.	UNIDAD	48		
LAMINA DE ZINC DE 3,60 METROS – CALIBRE 34	Teja o lamina de zinc galvanizada calibre 34 x 3.60 mts, calibre 34	UNIDAD	410		
EXTINTOR ABC 20 LIBRAS MULTIPROPOSITO CON MANGUERA	EXTINTOR ABC 20 LIBRAS MULTIPROPOSITO CON MANGUERA. Contienen polvo químico seco ABC a base de fosfato Mono Amónico, el cual se encuentra acorde a la Norma técnica NTC 1446. DESCRIPCION: Medidas extintor: 50 cm alto * 17 cm de diámetro medida Señal: 20*25 CONTIENE: - 1 Extintor ABC con boquilla - 1 Soporte de pared tipo L. - 1 Señal Extintor. - 1 manguera y correa de extintor	UNIDAD	1		
BOTIQUIN HUMANO	Botiquín Grande tipo gabinete en acero incluye los elementos medicinales:	UNIDAD	2		

	<ul style="list-style-type: none"> - Un (1) paquete gasa x 20 unidades. - Un (1) rollo de 4" esparadrado de tela. - Un (1) paquete bajalenguas X 20 unidades. - Una (1) caja guantes de látex 100 unidades. - Una (1) venda elástica 2 * 5 yardas unidad. - Una (1) venda elástica 3 x 5 yardas unidad. - Una (1) venda elástica 5 x 5 yardas unidad. - Una (1) venda de algodón 3 x 5 yardas unidad. - Un (1) frasco yodopovidona (jabón quirúrgico) x 120 ml. - Dos (2) bolsas de solución salina 250 cc. - Dos (2) termómetros de mercurio o digital unidad. - Un (1) frasco alcohol antiséptico por 275 ml 				
MESA EN ACERO INOXIDABLE	<p>Especificaciones:</p> <p>Mesa en acero inoxidable; Medidas 1 mt de Largo X 70 cm de ancho X 90 cm de Alto.</p> <p>Superficie elaborada en acero inoxidable 304 certificado calibre 18 con refuerzos para lograr mayor estabilidad y rigidez</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bases o Patas en acero inoxidable redondo de 1"1/2 - Incluye 4 niveladores 1 por cada pata / base - 2 Soportes en platina fijos con el fin de anclar la mesa a la pared para lograr mayor estabilidad y resistencia. <p>ESPECIFICACION ESPECIAL: Esta mesa se solicita con un hueco u orificio rectangular, de medidas 57,5 cm de largo X 53 cm de ancho, de tal forma que se pueda incrustar un lavaplatos con las mismas medidas.</p>	UNIDAD	1		
<p>NOTA: Los valores aquí cotizados deben incluir todos los gastos de las actividades, transporte, logísticos, y administrativos que implique entregar los bienes en los lugares indicados. Dichos gastos deberán expresarse en un solo valor unitario por cada bien a suministrar.</p>				SUBTOTAL	
				IVA	
				TOTAL	

• **LOTE 3. INSUMOS Y MATERIALES LINEA AVÍCOLA:**

PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN ESPECIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
VITRINA ORGANIZADORA PARA PLAGUICIDAS	Estante metálico de 2 Mts de alto x 86 cm de ancho x 25 cm de fondo con 6 entrepaños en lámina cold rolled con un refuerzo que aguanta 25Kg de peso cada entrepaño, pintura al horno.	UNIDAD	2		
BOTAS DE CAUCHO	<p>Especificaciones:</p> <p>Modelo: Llanera</p> <p>Estilo del calzado: Botas de lluvia</p> <p>Tipo de caña: Largo</p> <p>Bota Industrial sin puntera</p> <p>Bota de seguridad fabricada en PVC</p>	PAR	9		

	resistente a la exposición de hidrocarburos, grasas y aceites sintéticos o vegetales.				
MALLA EN ALAMBRE GALVANIZADO	Malla gallinero 1 1/4pulgadas Medidas: 1,80 mts alto x 30 mts largo	ROLLO	2		
COMEDERO AVICOLA	Comedero de 12 kg para pollo Dimensiones mínimo: 40 x 38 cm	UNIDAD	60		
TANQUE DE 500 LITROS	Tanque de 500 litros con tapa, color negro para almacenamiento de agua. Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC. Dimensiones: Diámetro: 105 cm, Largo: 105 cm	UNIDAD	2		
TANQUE DE 200 LITROS	Bebedero plástico de polietileno circular, capacidad volumétrica 250 litros, color negro. Dimensiones: diámetro base 106 cm, diámetro superior 128 cm y altura 55 cm.	UNIDAD	1		
BEBEDERO AVICOLA	Características: • El diámetro interno de la T es de 20mm (debe conseguir el tubo acorde a esta medida) verificar medidas de la T antes de comprar. El juego de Bebedero Taza (50 Unidades) + T (50 Unidades, el diámetro interno es de 20mm) Para Aves, Gallinas, pollos, codorniz: - Nombre: bebedor Tazas + T (el diámetro interno es de 20mm) de conexión - Material: plástico de alta calidad - Color: bebedor Tazas (rojo + amarillo) + T (el diámetro interno es de 20mm) de conexión (blanco) - Diámetro Interno del conector: 20mm Modelado: agua potable de pezón	UNIDAD	30		
GRAMERA	Báscula Gramera Mecánica 5kg Capacidad Máxima 1 Kg Incluye recipiente Carcasa plástica Sistema de calibración manual	UNIDAD	2		
GUANTES DE CAUCHO	Guantes de nitrilo industrial largo, fabricados en látex sintético (acrilonitrilo butadieno) Calibre 22.	UNIDAD	18		
PLACAS DE SEÑALIZACIÓN	Kit de señalización fotoluminiscente x 10 placas elaboradas en poliestireno, forma rectangular, dimensiones (ancho 24 cm, largo 35 cm) y cinta doble faz para fijación a superficie. Las placas deben tener las siguientes lecturas: -1. Baños 22x15cm. -1. Botiquín 22x15cm. -1. Salida de emergencia fotoluminiscente 35x24cm. -1. Extintor 22x15cm. - 1. Botiquín 22x15cm. -1. Riesgo eléctrico 22x15cm. -1. Lavado de manos 22x15cm. -1.Punto de Encuentro 22x15cm. -1. Punto Ecológico 22x15cm. -1. Bodega de Plaguicidas 22x15cm	KIT	1		
LONA PARA CERRAMIENTO DE GALPONES	Película de polietileno de 4 Metros de Ancho en Calibre 6, utilizado en construcciones, remodelaciones, aislamientos de terrenos	ROLLO	300		

	inestables por lluvias, protección de cultivos y materiales bajo la lluvia y para encerramientos. Rollo de 300 mts				
OVEROL	Cuello: Tipo militar Manga: Larga Puño: Liso Bolsillos: 5 Camisa: uno en el pecho. Pantalón: dos frontales y dos traseros. Tipo de cierre: cremalleras plásticas Paso al pantalón: Sin cremallera Tipo de costura: Doble Tipo de bota: Recta sin dobladillo Adicional: Resorte en la cintura en la parte trasera	UNIDAD	9		
NOTA: Los valores aquí cotizados deben incluir todos los gastos de las actividades, transporte, logísticos, y administrativos que implique entregar los bienes en los lugares indicados. Dichos gastos deberán expresarse en un solo valor unitario por cada bien a suministrar.				SUBTOTAL	
				IVA	
				TOTAL	

• **LOTE 4. INSUMOS Y MATERIALES LINEA APÍCOLA:**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
PALANCA EN ACERO INOXIDABLE PARA APICULTURA	Palanca en acero inoxidable pulida, satinada grado 60 con chaflon en extremo. Palanca con filo en la parte de arriba y diseño en J o en L para retirar los cuadros, con perforación ojo de bucy para retirar puntillas. Medidas: largo 30 cm, ancho arriba 4 cm, ancho abajo: 3,5 cm. peso 250 gr. Fabricada en acero inoxidable 304.	UNIDAD	12		
BALANZA DIGITAL DE PRECISION	Balanza digital de precisión 30 Kg	UNIDAD	12		
CEPILLO PARA APICULTURA	En madera y cerdas sintéticas color blanco. Medidas: - Madera: 40cm - Cerdas: 20 x 6 cm	UNIDAD	12		
PINZA EN ACERO INOXIDABLE PARA MARCO DE COLMENA	Hecha de acero inoxidable resistente a la corrosión, garantizando durabilidad. Diseño Ergonómico. Uso: Apicultura.	UNIDAD	12		
CUCHILLO DESOPERCULADOR PARA EXTRAER MIEL	Cuchillo manual, fabricado en acero inoxidable y mango plástico.	UNIDAD	12		
SET DE FILTRO INOXIDABLE PARA MIEL DE ABEJAS	Filtro doble importado, fabricado en acero inoxidable con malla fina y malla gruesa para separar el opérculo de la miel.	UNIDAD	12		
KIT DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENT E 24X35 X 10 PLACAS	Kit de señalización fotoluminiscente x 10 placas elaboradas en poliestireno, forma rectangular, dimensiones (ancho 24 cm, largo 35 cm) y cinta doble faz para fijación a superficie. Las placas deben tener las siguientes lecturas: .- 1 Baños .- 1 Botiquín	KIT	12		

	.- 1 Salida de Emergencia .- 1 Extintor .- 1 Bodega herramientas .- 1 Riesgo eléctrico .- 1 Lavado de manos .- 1 Punto de encuentro .- 1 Punto ecológico .- 1 Bodega de plaguicidas				
BASES METALICAS PARA COLMENAS	Base individual, metálica con trampa anti hormiga, para colmena estándar tipo Langstroth: En material de hierro, la estructura está conformada por tubo redondo calibre 3/16 de 2 " x 60 cm de alto, trampa antihormiga y marco en ángulo de hierro calibre 3/16 x 3/4.	UNIDAD	36		
COLMENAS EN MADERA	Estructuras para colmena tipo Langstroth (cámara de cria, alza mediana, 20 cuadros alambrados y encerados, tapa de madera y techo de aluminio). Estructura metálica en Angulo 6m x 1-1/2 x 3/16 pulg y Tubo Cerramiento Negro 1-1/2pg x 1.9mm, con estructura para depósito de agua o antihormigas	UNIDAD	12		
REFRACTÓMETRO MANUAL	Refractómetro manual, calibrado para trabajar en un rango entre 0 y 90° Brix.	UNIDAD	2		
NOTA: Los valores aquí cotizados deben incluir todos los gastos de las actividades, transporte, logísticos, y administrativos que implique entregar los bienes en los lugares indicados. Dichos gastos deberán expresarse en un solo valor unitario por cada bien a suministrar.				SUBTOTAL	
				IVA	
				TOTAL	

• **LOTE 5. INSUMOS Y MATERIALES LINEA PISCICOLA:**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
CERÁMICA DIAMANTE ROYAL BLANCO	Cerámica diamante Royal blanco Dimensiones: 60 cm x 60 cm	Mt2	32		
CERÁMICA ACRUX NATURE	Cerámica Acrux Nature Dimensiones: 60 cm x 60 cm	Mt2	52		
PEGAMASTER GRIS	Mortero preparado a base de cemento, arenas seleccionadas y aditivos, al cual sólo se añade agua para ser utilizado en el pegue de materiales cerámicos en pisos y paredes. Bulto: 25 kg Duración de la mezcla: Mayor a 3 horas. Tiempo abierto: 20 minutos Tiempo de corrección: 20 minutos. Relación de la mezcla: 5,75 L de agua x bolsa de 25 Kg. Emboquillado: Después de 24 horas. Transitabilidad: Después de 24 horas. Adherencia: 0,8 Mpa.	BULTO	20		
BOQUILLA BLANCA	Producto en polvo, impermeable para emboquillar juntas entre baldosas, azulejos o enchapes cerámicos y porcelánicos Bolsa: 2 kg	BOLSA	5		
LADRILLO 6 HUECOS	Ladrillo 6 huecos. Dimensiones: 25 cm de largo X 10 cm de ancho X 15 cm de alto Peso aproximado de 2,8 kg.	UNIDAD	350		
CEMENTO GRIS	Cemento gris para construcción, Contenido:	BULTO	20		

	50Kg Presentación: Saco Cumplimiento con la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG).				
VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO	Ventana en aluminio y vidrio Dimensiones: 1,70 mt x 1,16 mt Referencia aluminio 8025 Vidrio incoloro 6mm 3 cuerpos: fijo, centro y laterales corredizos Con alfagia	UNIDAD	1		
VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO	Ventana en aluminio y vidrio Dimensiones: 2,26 mt x 1,16 mt Referencia aluminio 8025 Vidrio incoloro 6mm 3 cuerpos: fijo, centro y laterales corredizos Con alfagia.	UNIDAD	1		
VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO	Ventana en aluminio y vidrio Dimensiones: 2,30 mt x 1,16 mt Referencia aluminio 8025 Vidrio incoloro 6mm 3 cuerpos: fijo, centro y laterales corredizos Con alfagia.	UNIDAD	1		
VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO	Ventana en aluminio y vidrio Dimensiones: 2,84 mt x 1,16 mt Referencia aluminio 8025 Vidrio incoloro 6mm 3 cuerpos: fijo, centro y laterales corredizos Con alfagia	UNIDAD	1		
PUERTA DE ALUMINIO	Puerta de aluminio Dimensiones: 2,20 mt alto x 1,10 mt ancho. Revestida en enchape F06 Tubular 3 x 1 1/2 con adaptador Chapa a centro Apertura vista por fuera: chapa izquierda abre derecha.	UNIDAD	1		
NOTA: Los valores aquí cotizados deben incluir todos los gastos de las actividades, transporte, logísticos, y administrativos que implique entregar los bienes en los lugares indicados. Dichos gastos deberán expresarse en un solo valor unitario por cada bien a suministrar.				SUBTOTAL	
				IVA	
				TOTAL	

Firma del Representante Legal o apoderado [firma completae iniciales]: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Sello (si aplica) _ Fecha: _____